

Layout Único NFS-e

5.13

Legenda	Observação
Verde	Modelo 1.4(Reforma)

	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
	<ListaRps>	Tag Raiz do RPS	-	Sim	-	Tag Raiz do RPS
#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
	<Rps>	Grupo de tags do RPS	-	Sim	-	Grupo que contém as informações do RPS
#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2000	<InfRps>	Grupo de Informações do RPS	-	Sim	-	Grupo que contém as informações do RPS
1	<Id>	Identificador do RPS	C	Sim	255	Observação: Devido a um problema na assinatura digital dos municípios após a atualização do servidor (Microsoft), deve ser informado uma ou mais letras na frente da informação do campo, para que assim possamos realizar a assinatura do documento. Exemplo: Id="RPS00001"
2	<Versao>	Versão do Layout	N	Sim	4	Informar a versão do layout do Documento 5.13
3	<Competencia>	Data da Competência do envio	D	Sim	-	Formato: DD-MM-AAAA HH:mm:ss Onde: DD = 2 caracteres MM = 2 caracteres AAAA = 4 caracteres HH = 2 caracteres mm = 2 caracteres ss = 2 caracteres
4	<DataEmissao>	Data e hora de emissão do RPS	D	Sim	-	Formato: DD-MM-AAAA HH:mm:ss Onde: DD = 2 caracteres MM = 2 caracteres AAAA = 4 caracteres HH = 2 caracteres mm = 2 caracteres ss = 2 caracteres
5	<NaturezaOperacao>	Natureza da operação do serviço prestado	N	Sim	2	1 - Tributação no Município; 2 - Tributação fora do Município; 3 - Isenção; 4 - Imune; 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo; 7 - Sem dedução; 8 - Com dedução / Materiais; 9 - Imune / Isenta de ISSQN; 10 - Devolução / Simples remessa; 11 - Intermediação; 12 - Prestação de serviço; 13 - Simples remessa; 14 - Anulada; 15 - Vencida; 16 - Tributada integralmente; 17 - Tributada integralmente com ISSRF; 18 - Tributada integralmente e sujeita a substituição tributária; 19 - Tributada com redução da base de cálculo; 20 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF 21 - Tributada com redução de cálculo e sujeita a substituição tributária; 22 - Não tributada – ISS regime fixo; 23 - Não tributada – ISS regime estimativa;

						24 - Não tributada – ISS construção civil recolhido antecipadamente; 25 - Não tributada – Ato cooperado; 26 - Tributada no prestador; 27 - Tributada no tomador; 28 - Tributado Fixo; 29 - Isenta/Imune; 30 - Outro município; 31 – Tributado fora do Município / Imune 51 - Deverá ser usado quando o município do tomador é local de tributação for Lajeado e tiver retenção; 61 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado, mas local de tributação for Lajeado e tiver retenção; 62 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado, mas local de tributação for Lajeado e NÃO tiver retenção; 63 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado e tiver retenção; 64 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado e NÃO tiver retenção.
6	<RegimeEspecialTributacao>	Identificação do Regime Especial de Tributação	N	Sim	2	<p>Informar o Regime Especial de tributação</p> <p>1 - Microempresa Municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedade de profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - MEI – Simples Nacional; 6 - ME EPP – Simples Nacional; 7 - Isenta de ISS; 8 - Não incidência no município; 9 - Imune; 10 - Exigibilidade Susp.Dec J/Proc.A; 11 - Não tributável; 12 - Tributável; 13 - Tributável fixo; 14 - Tributável S.N. 15 - Autônomo 16 - Informação não declarada 17 - Sociedade Limitada 18 - Sociedade Anônima 19 - Notas totalizadoras 20 - Inscrito no PRODEVAL 21 - Cancelada 22 - Retida 23 - Tributação no município 24 - Tributação fora do município 25 - ISS Suspenso por decisão Judicial 26 - Estimado 27 - Isenção Parcial 28 - Substituição Tributária</p>
7	<OptanteSimplesNacional>	Identificação do Optante Simples Nacional	N	Sim	1	<p>Informar se o prestador de serviços é ou não Optante pelo Simples Nacional.</p> <p>1 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP). 2 – Não Optante. 3 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)</p>

8	<IncentivoFiscal>	Identificador do Incentivo Fiscal	N	Sim	1	Informar se o Prestador de serviços tem incentivo fiscal 1 - Sim 2 - Não
9	<Status>	Identificado do Status do RPS	N	Sim	1	Informar o Status do RPS 1 - Normal; 2 - Cancelado; 3 - Extraviada; 4 - Lote;
10	<TributarMunicipio>	Informar se o serviço será ou não tributado no município	N	Sim	1	Informar se o serviço será ou não tributado no município. 1 - Sim 2 - Não
11	<TributarPrestador>	Informar se o serviço será ou não tributado pelo prestador	N	Sim	1	Informar de o serviço será ou não tributado pelo prestador. 1 - Sim 2 - Não
12	<CodigoVerificacao>	Informar o código de verificação do RPS	C	Não	50	Informar o código de verificação do RPS. Caso a prefeitura não disponibilize esta informação, não é necessário o preenchimento. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
13	<TipoAmbiente>	Informar o tipo de ambiente	N	Não	1	Tipo do sistema 0 – Homologação 1 - Produção
14	<RegimeApuracaoTributos>	Informar qual regime de apuração os tributos federais e municipal estão inseridos.	N	Não	2	Opção para que o contribuinte optante pelo Simples Nacional ME/EPP (Optante Simples Nacional = 3) possa indicar, ao emitir o documento fiscal, em qual regime de apuração os tributos federais e municipal estão inseridos, caso tenha ultrapassado algum sublimite ou limite definido para o Simples Nacional. 1 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN; 2 – Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN conforme respectiva legislação municipal do tributo; 3 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal por fora do SN conforme respectiva legislação federal e municipal de cada tributo; *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

15	<TipoLancamento>	Informação do Tipo Lançamento	N	Não	1	<p>Valores:</p> <p>1 - Devido no município pelo prestador.</p> <p>2 - Devido no município pelo tomador. (Não utilize esta opção caso o tomador de serviço esteja em outro município).</p> <p>3 - Prestadores de serviços cadastrados no Simples Nacional ou MEI (Micro Empresário Individual) com imposto recolhido através do DAS (Documento de arrecadação do Simples Nacional) e também utilizado para prestadores com ISS fixo ou não tributado.</p> <p>4 - Prestadores estabelecidos no município com imposto devido em outro município.</p>
16	<TipoTributacao>	Informação do Tipo Tributação	N	Não	2	<p>Valores:</p> <p>1 – Isenta de ISS. 2 – Não incidência no município. 3 – Imune. 4 – Exigibilidade Susp. Dec. J. 5 – Não tributável. 6 – Tributável. 7 – Tributável fixo. 8 – Tributável S.N. 9 – Cancelado. 10 – Extraviado. 11 – Micro Empreendedor Individual (MEI). 12 – Exigibilidade Susp. Proc. A. 13 – Sem recolhimento. 14 – Devido a outro município. 15 – Isenção Parcial. 16 – Imunidade Objetiva.</p>
17	<FinalidadeNFSe>	Finalidade da NFSe	N	Não	1	<p>Indicador da finalidade da emissão de NFS-e</p> <p>Valores:</p> <p>0 - NFS-e Regular</p>
18	<OperacaoUsoConsumoPessoal>	Indica operação de uso ou consumo pessoal	N	Não	1	<p>Indica operação de uso ou consumo pessoal.</p> <p>Valores:</p> <p>0 – Não 1 – Sim</p>
19	<CodigoOperacaoFornecimento>	Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela “código indicador de operação”	N	Não	6	<p>Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela “código indicador de operação”</p>
20	<TipoEnteGovernamental>	Tipo de ente governamental	N	Não	1	<p>Tipo de ente governamental. Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:</p> <p>Valores:</p> <p>1 – União 2 – Estado</p>

						3 – Distrito Federal 4 – Município
21	<IndicadorDestinatarioServicos>	Identificar destinatário do serviço	N	Não	1	<p>A respeito do Destinatário dos serviços:</p> <p>Valores:</p> <p>0 – O destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFS-e (tomador=adquirente=destinatário);</p> <p>1 – O destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica (ou equiparada), ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (tomador=adquirente≠destinatário)</p>
22	<TipoOperacao>	Tipo da operação	N	Não	1	<p>Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis:</p> <p>Valores:</p> <p>1 – Fornecimento com pagamento posterior; 2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3 – Fornecimento com pagamento já realizado; 4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; 5 – Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.</p>
23	<MotivoEmissaoTI>	Motivo da emissão	C	Não	100	<p>Motivo da Emissão da DPS pelo Tomador/Intermediário:</p> <p>1 - Importação de Serviço; 2 - Tomador/Intermediário obrigado a emitir NFS-e por legislação municipal; 3 - Tomador/Intermediário emitindo NFS-e por recusa de emissão pelo prestador; 4 - Tomador/Intermediário emitindo por rejeitar a NFS-e emitida pelo prestador;</p>
24	<ChaveAcessoRejeitadaTI>	Chave de acesso rejeitada	C	Não	100	Chave de Acesso da NFS-e rejeitada pelo Tomador/Intermediário.

Exemplo TXT:

2000;RPS_Id_400920_AR;5.13;12-03-2025 06:09:21;12-03-2025 06:09:21;1;2;2;2;1;1;2;abcd;1;3;1;2;0;1;123456;4;0;3; 1;1020304050

Exemplo XML:

```
<ListaRps>
  <Rps>
    <InfRps Id="RPS_Id_400920_AR" Versao="5.13">
```

```

<Competencia>12-03-2025 06:09:21</Competencia>
<DataEmissao>12-03-2025 06:09:21</DataEmissao>
<NaturezaOperacao>1</NaturezaOperacao>
<RegimeEspecialTributacao>2</RegimeEspecialTributacao>
<OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional>
<IncentivoFiscal>2</IncentivoFiscal>
<Status>1</Status>
<TributarMunicipio>1</TributarMunicipio>
<TributarPrestador>2</TributarPrestador>
<CodigoVerificacao>abc</CodigoVerificacao>
<TipoAmbiente>1</TipoAmbiente>
<RegimeApuracaoTributos>3</RegimeApuracaoTributos>
<TipoLancamento>1</TipoLancamento>
<TipoTributacao>2</TipoTributacao>
<FinalidadeNFSe>0</FinalidadeNFSe>
<OperacaoUsoConsumoPessoal>1</OperacaoUsoConsumoPessoal>
<CodigoOperacaoFornecimento>123456</CodigoOperacaoFornecimento>
<TipoEnteGovernamental>4</TipoEnteGovernamental>
<IndicadorDestinatarioServicos>0</IndicadorDestinatarioServicos>
<TipoOperacao>3</TipoOperacao>
<MotivoEmissaoTI>1</MotivoEmissaoTI>
<ChaveAcessoRejeitadaTI>1020304050</ChaveAcessoRejeitadaTI>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2010	<DadosComplementaresOperacao>	TAG Raiz dos Dados Complementares da Operação O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.	-	Não	-	TAG Raiz dos Dados Complementares Operação. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<LocalTributacao>	Informar o local de tributação do serviço.	N	Sim	1	Informar o Local de Tributação do Serviço: 1 - Dentro do Município. 2 - Fora do Município.
2	<Incidencia>	Informar o tipo da Incidência do serviço.	N	Sim	1	Informar a Incidência: 1 - Tributada 2 - Tributada e sujeita a substituição tributária 3 - Tributada com redução da base de cálculo 4 - Tributada com redução de cálculo e sujeita a substituição tributária 5 - Não tributada 6 - Isento 7 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial 8 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo.
3	<FormaContribuicao>	Forma de contribuição do Serviço.	N	Sim	1	Informar a Forma de Contribuição: 1 - Mensal 2 - Fixo 3 - Estimativa 4 - Recolhido Antecipadamente 5 - Simples Nacional.
4	<Deducoes>	Informar se o serviço possui Dedução.	N	Sim	1	Informar a Dedução: 1 - Sem dedução 2 - Com dedução.

5	<Natureza>	Informar a Natureza da operação do serviço.	N	Sim	1	Informar a Natureza Operação: 1 - Prestação de serviço 2 - Devolução 3 - Intermediação 4 - Simples remessa 5 - Exportação 6 - Movimento.
6	<SituacaoDocumento>	Informar o tipo da situação do documento.	N	Sim	1	Informar a Situação do Documento: 1 - Normal 2 - Anulada 3 - Vencida 4 - Cancelado.
7	<TipoEmpresa>	Tipo da Empresa de prestação de Serviço.	N	Sim	1	Informar a Empresa: 1 - Normal 2 - Microempreendedor Individual 3 - Sociedade Liberal 4 - Sociedade de Profissionais 5 - Ato Cooperado 6 - Microempresa municipal 7 - Cooperativa 8 - Autônomo 9 - Imune.

Exemplo TXT:

2010;1;2;3;2;4;1;5

Exemplo XML:

```

<DadosComplementaresOperacao>
  <LocalTributacao>1</LocalTributacao>
  <Incidencia>2</Incidencia>
  <FormaContribuicao>3</FormaContribuicao>
  <Deducoes>2</Deducoes>
  <Natureza>4</Natureza>
  <SituacaoDocumento>1</SituacaoDocumento>
  <TipoEmpresa>5</TipoEmpresa>
</DadosComplementaresOperacao>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2100	<IdentificacaoRps>	TAG Raiz dos dados do RPS	-	Sim	-	TAG Raiz dos dados do RPS
1	<Numero>	Número do RPS	N	Sim	15	Informar o Número do RPS
2	<Serie>	Série do RPS	C	Sim	5	Informar a Série do RPS
3	<Tipo>	Tipo do RPS	N	Sim	1	Código de tipo de RPS 1 - RPS 2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista) 3 – Cupom.
4	<SerieNFSe>	Série da NFSe	C	Não	5	Informar a série da NFS-e.

							*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
--	--	--	--	--	--	--	---

Exemplo TXT:

2100;1;NDD;1;NDD

Exemplo XML:

```
<IdentificacaoRps>
    <Numero>1</Numero>
    <Serie>NDD</Serie>
    <Tipo>1</Tipo>
    <SerieNFSe>NDD</SerieNFSe>
</IdentificacaoRps>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2200	<RpsSubstituido>	TAG Raiz dos dados do RPS a ser substituído	-	Não	-	TAG Raiz dos dados do RPS a ser substituído
1	<Numero>	Número do RPS	N	Sim	15	Informar o Número do RPS
2	<Serie>	Série do RPS	C	Sim	5	Informar a Série do RPS
3	<Tipo>	Tipo do RPS	N	Sim	1	Código de tipo de RPS 1 - RPS 2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista) 3 – Cupom.

Exemplo TXT:

2200;1;NDD;1

Exemplo XML:

```
<RpsSubstituido>
    <Numero>1</Numero>
    <Serie>NDD</Serie>
    <Tipo>1</Tipo>
</RpsSubstituido>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2210	<NfseSubstituida>	TAG Raiz dos dados da NFS-e a ser substituída	-	Não	-	TAG dos elementos do NFS-e a ser substituída. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<NumeroNfseSubstituida>	Número da NFS-e a ser substituída	N	Sim	15	Número da NFS-e a ser substituída
2	<DataEmissaoNfseSubstituida>	Data de emissão da NFS-e a ser substituída	D	Sim	-	Data de emissão da NFS-e Formato: DD-MM-AAAA HH:mm:ss Onde: DD = 2 caracteres

						MM = 2 caracteres AAAA = 4 caracteres HH = 2 caracteres mm = 2 caracteres ss = 2 caracteres
3	<ChaveAcessoNFSe>	Chave de acesso da NFS-e	C	Não	19	Informar a chave de acesso da NFS-e.. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
4	<CodigoMotivoSubstituicao>	Código do motivo da Substituição da NFS-e	C	Não	19	Informar o código da substituição da NFS-e.. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
5	<MotivoSubstituicaoNFSe>	Motivo da Substituição da NFS-e	C	Não	19	Informar o motivo da substituição da NFS-e. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

Exemplo TXT:

2210;123;01-02-2021 15:01:00;123456789;2;cancelamento

Exemplo XML:

```

<NfseSubstituida>
    <NumeroNfseSubstituida>123</NumeroNfseSubstituida>
    <DataEmissaoNfseSubstituida>01-02-2021 15:01:00</DataEmissaoNfseSubstituida>
    <ChaveAcessoNFSe>123456</ChaveAcessoNFSe>
    <CodigoMotivoSubstituicao>2</CodigoMotivoSubstituicao>
    <MotivoSubstituicaoNFSe>Cancelada</MotivoSubstituicaoNFSe>
</NfseSubstituida>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2300	<Servicos>	TAG Raiz dos Serviços	-	Sim	-	TAG Raiz do detalhe dos serviços e valores do RPS
1	<ItemListaServico>	Identificador do Item da lista de serviço	N	Sim	10	Informar o código do serviço prestado. Deverá ser informado o código da Item Lista Serviço conforme a LC 116/2003 e LC214/2025 considerando o separador "." (ponto) (Ex: 11.01, 14.01, 01.01.01).
2	<CodigoCnae>	Código CNAE da atividade do RPS	N	Não	9	Informar o código CNAE da atividade do RPS. Verificar junto à Prefeitura qual o código CNAE correto para a sua atividade de prestação. Verifique quais são as atividades vinculadas ao prestador. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
3	<CodigoTributacaoMunicipio>	Identificador do código de tributação do município	C	Sim	20	Informar o código do serviço prestado próprio do município.
4	<Discriminacao>	Identificador da discriminação do serviço prestado	C	Não	2000	Discriminação dos serviços prestados

5	<MunicipioIncidencia>	Identificador do município de Incidência com o código IBGE	N	Sim	7	Informar o código IBGE do município de incidência do serviço.
6	<MunicipioIncidenciaSiafi>	Identificador do município de Incidência com o código SIAFI	N	Não	5	Informar o código SIAFI do município de incidência. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
7	<NumeroProcesso>	Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade	C	Não	30	Informar o número do processo em caso de irregularidade com o município. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
8	<DescricaoRPS>	Informações complementares do RPS.	C	Não	1500	Descrição / Dados complementares do RPS. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
9	<IssRetido>	Identificação do responsável pela retenção do ISS.	N	Sim	1	Informar se o valor de ISS retido será: 1 - Sim 2 - Não
10	<ResponsavelRetencao>	Identificação do responsável pela retenção do ISS	N	Não	1	Informar o responsável pela retenção do ISS 1 - Tomador 2 - Intermediário. 3 – Não retido *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da Prefeitura.
11	<MunicipioIncidenciaOutros>	Identificação do município de incidência que utilize outro padrão no código de identificação.	N	Não	7	Informar o código do município do prestador de serviço que não esteja no padrão do IBGE ou SIAFI. Ex. Município de Goiânia. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
12	<ServicoPrestadoViasPublicas>	Identificador se o serviço é prestado em vias públicas.	N	Não	1	Informar se o Serviço do Prestado em vias públicas: 1 – Sim 2 – Não *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

13	<ServicoExportacao>	Identificador se o serviço exportação.	N	Não	1	<p>Informar se o Serviço é para Exportação: 1 - Sim 2 - Não</p> <p>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.</p>
14	<Observacao>	Identificação da Observação do serviço	C	Não	1000	<p>Informar a origem do imposto aplicado ao valor da nota fiscal.</p> <p>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.</p>
15	<FonteCargaTributaria>	Identificador da origem do imposto aplicado ao valor da nota fiscal.	C	Não	10	<p>Informar a origem do imposto aplicado ao valor da nota fiscal.</p> <p>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.</p>
16	<EmpreitadaGlobal>	Identificador se a nota é do tipo Empreitada Global	N	Não	1	<p>Informar se o Serviço é para Empreitada Global</p> <p>1 - Sim 2 – Não</p> <p>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura</p>
17	<CodigoNbs>	Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio.	C	Não	9	<p>O significado do CódigoNbs, da esquerda para a direita, é:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primeiro dígito é o algarismo 1 e indica que o código referente a um serviço, intangível ou outra operação que produza variação no patrimônio; - Segundo e o terceiro dígitos, associados ao primeiro, indicam um capítulo da NBS; - Quarto e o quinto dígitos, associados aos dígitos que representam um capítulo, indicam uma posição dentro desse capítulo; - Sexto e o Sétimo dígitos, associados aos dígitos que representam uma posição, indicam, respectivamente, as suposições de primeiro e de segundo nível dessa posição; - Oitavo dígito é o item; - Nono dígito é o subitem.
18	<CodigoFiscalPrestacaoServico>	Numeração que define o tipo de serviço prestado pela empresa.	N	Não	10	<p>O Código Fiscal de Prestações de Serviço – CFPS, composto de 03 (três) dígitos 000, indicará e classificará as entradas e saídas de bens, objetos e mercadorias, no estabelecimento ou local de atividade, bem como as prestações de serviços, realizadas pelo Prestador ou Emitente.</p> <p>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura</p>

19	<IdentifNaoExigibilidade>	Identificação da não exigibilidade do ISSQN – somente para os casos de benefício fiscal.	C	Não	5	Identificação da não exigibilidade do ISSQN – somente para os casos de benefício fiscal
20	<CodigoInternoContribuinte>	Identificação do Código interno do contribuinte	C	Não	20	Código utilizado para identificação da DPS no Sistema interno do Contribuinte.
21	<CodigoSituacaoTributaria>	Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST):	N	Não	20	<p>Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST):</p> <p>00 - Nenhum; 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica; 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada;</p> <p>03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto; 04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero; 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária; 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero; 07 - Operação Tributável da Contribuição; 08 - Operação sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 10 - Tributada integralmente 11 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional 12 - Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte 13 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com ISQN retido na fonte 14 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária 15 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço 16 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária 17 - Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário 18 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota 19 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISQN retido na fonte 20 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária 21 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário 22 - Isenta ou imune 23 - Não tributada 24 - Tributada por meio do imposto fixo 25 - Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização 26 - Não tributada em razão do diferimento da prestação do serviço</p>
22	<DocumentoReferencia>	Identificação do documento emitido pelo	C	Não	100	

		prestador de serviços, que subsidia a emissão dessa nota pelo tomador.				Chave da nota, número identificador da nota, número do contrato ou outro identificador de documento emitido pelo prestador de serviços, que subsidia a emissão dessa nota pelo tomador do serviço ou intermediário (preenchimento obrigatório caso a nota esteja sendo emitida pelo Tomador ou intermediário do serviço).
23	<ExigibilidadeSuspensa>	Identificação do motivo da suspensão da Exigibilidade.	N	Não	10	<p>Opção para Exigibilidade Suspensa:</p> <p>1 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 2 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;</p>
24	<IdDocumentoTecnico>	Identificador de Documento de Responsabilidade Técnica	C	Não	50	Identificador de Documento de Responsabilidade Técnica: ART, RRT, DRT, Outros.
25	<Tipolmunidade>	Identificação da Imunidade do ISSQN	N	Não	2	<p>Identificação da Imunidade do ISSQN – somente para o caso de Imunidade:</p> <p>0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem); 1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a); 2 - Templos de qualquer culto (CF88, Art 150, VI, b); 3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c); 4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão (CF88, Art 150, VI, d);</p>
26	<TributacaoISSQN>	Identificação da Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado	N	Não	2	<p>Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado:</p> <p>1 - Operação tributável; 2 - Imunidade 3 - Exportação de serviço; 4 - Não Incidência;</p>
27	<CodigoClassificacaoTributariaIBSCBS>	Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS	N	Não	6	Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS
28	<CodigoSituacaoTributariaIBSCBS>	Código de Situação Tributária do IBS e da CBS	N	Não	3	Código de Situação Tributária do IBS e da CBS
29	<CodigoSituacaoTributariaRegularIBSCBS>	Código de Situação Tributária do IBS e da CBS	N	Não	3	Código de Situação Tributária do IBS e da CBS
30	<CodigoClassificacaoTributariaRegularIBSCBS>	Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS	N	Não	6	Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS

31	<CodigoCreditoPresumidoIBSCBS>	Código de Classificação do Crédito Presumido da CBS.	N	Não	2	Código e classificação do crédito presumido: IBS e CBS.
32	<NumeroPedido>	Número do pedido	C	Não	100	Informar o número do pedido
33	<CodigoNCM>	Número NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)	N	Não	8	Número NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)

Exemplo TXT:

2300;10.05;5211799;521179900;Discriminacao;2211001;4709;5612;descricao;2;1;4209300;1;2;observacao;Beneficio;2;7432947832;000;2;42342342;09;7894;2;312313;2;1;123456;123;123;123456;123;50;12345678

Exemplo XML:

```

<Servicos>
  <ItemListaServico>10.05</ItemListaServico>
  <CodigoCnae>5211799</CodigoCnae>
  <CodigoTributacaoMunicipio>521179900</CodigoTributacaoMunicipio>
  <Discriminacao>Discriminacao</Discriminacao>
  <MunicipioIncidencia>2211001</MunicipioIncidencia>
  <MunicipioIncidenciaSiafi>4709</MunicipioIncidenciaSiafi>
  <NumeroProcesso>5612</NumeroProcesso>
  <DescricaoRPS>descricao</DescricaoRPS>
  <IssRetido>2</IssRetido>
  <ResponsavelRetencao>1</ResponsavelRetencao>
  <MunicipioIncidenciaOutros>4209300</MunicipioIncidenciaOutros>
  <ServiçoPrestadoViasPublicas>1</ServiçoPrestadoViasPublicas>
  <ServiçoExportacao>2</ServiçoExportacao>
  <Observacao>observacao</Observacao>
  <FonteCargaTributaria>Beneficio</FonteCargaTributaria>
  <EmpreitadaGlobal>2</EmpreitadaGlobal>
  <CodigoNbs>7432947832</CodigoNbs>
  <CodigoFiscalPrestacaoServico>000</CodigoFiscalPrestacaoServico>
  <IdentifNaoExigibilidade>2</IdentifNaoExigibilidade>
  <CodigoInternoContribuinte>42342342</CodigoInternoContribuinte>
  <CodigoSituacaoTributaria>09</CodigoSituacaoTributaria>
  <DocumentoReferencia>7894</DocumentoReferencia>
  <ExigibilidadeSuspensa>2</ExigibilidadeSuspensa>
  <IdDocumentoTecnico>312313</IdDocumentoTecnico>
  <Tipolmunidade>2</Tipolmunidade>
  <TributacaoISSQN>1</TributacaoISSQN>
  <CodigoClassificacaoTributariaIBSCBS>123456</CodigoClassificacaoTributariaIBSCBS>
  <CodigoSituacaoTributariaIBSCBS>123</CodigoSituacaoTributariaIBSCBS>
  <CodigoSituacaoTributariaRegularIBSCBS>123</CodigoSituacaoTributariaRegularIBSCBS>
  <CodigoClassificacaoTributariaRegularIBSCBS>123456</CodigoClassificacaoTributariaRegularIBSCBS>
  <CodigoCreditoPresumidoIBSCBS>12</CodigoCreditoPresumidoIBSCBS>
  <NumeroPedido>50</NumeroPedido>
  <CodigoNCM>12345678</CodigoNCM>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
23001	<ListaNFSeReferenciadas>	Grupo que contém as chaves das NFS-e referenciadas	-	Não	-	Chaves das NFS-e referenciadas

1	<NFSeReferenciada>	Chave da NFS-e referenciada.	C	Não	50	Chave da NFS-e referenciada.
Exemplo TXT:						
23001;123456789						
Exemplo XML:						
<ListaNFSeReferenciadas> <NFSeReferenciada>123456789</NFSeReferenciada> <ListaNFSeReferenciadas>						

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2310	<Valores>	Grupo que contém os valores do RPS	-	Sim	-	Valor monetário. Formato: 0,00 (virgula separando casa Dec.) Ex: 1.234,56 = 1234,56 .
1	<ValorServicos>	Identificador do valor total dos Serviços	N	Sim	15,2	Valor total dos serviços. Quando não possuir informar o valor 0,00.
2	<ValorDeducoes>	Identificador do valor das Deduções	N	Sim	15,2	Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R\$. Quando não possuir informar o valor 0,00
3	<ValorPis>	Identificador do valor do PIS	N	Sim	15,2	Valor da retenção do PIS em R\$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.
4	<ValorCofins>	Identificador do valor do COFINS	N	Sim	15,2	Valor da retenção do COFINS em R\$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.
5	<ValorInss>	Identificador do valor do INSS	N	Sim	15,2	Valor da retenção do INSS em R\$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00
6	<ValorIr>	Identificador do valor do IR	N	Não	15,2	Valor da retenção do IR em R\$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00
7	<ValorCsll>	Identificador do valor do CSLL	N	Não	15,2	Valor da retenção do CSLL em R\$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.
8	<ValorIss>	Identificador do valor do Iss	N	Não	15,2	Valor do ISS em R\$. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

9	<ValorIssRetido>	Identificador do valor do Iss Retido	N	Não	15,2	Valor do ISS a ser retido em R\$. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
10	<OutrasRetencoes>	Identificador do valor de Outras Retenções	N	Não	15,2	Outras retenções na Fonte em R\$. Informação Declaratória. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
11	<BaseCalculo>	Identificador do valor do Base de Cálculo	N	Sim	15,2	Base de cálculo em R\$. Quando não possuir, informar o valor 0,00
12	<Aliquota>	Identificador do valor da Aliquota	N	Sim	2,4	Aliquota. Valor percentual. Formato: 0,0000
13	<ValorLiquidoNfse>	Identificador do valor do Valor Líquido da NFS-e	N	Sim	15,2	Valor Líquido da NFS-e em R\$. Quando não houver, informar 0,00.
14	<DescontoIncondicionado>	Identificador do valor do Desconto Incondicionado	N	Não	15,2	Valor de Desconto Incondicionado em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
15	<DescontoCondicionado>	Identificador do valor do Desconto Condicionado	N	Não	15,2	Valor de Desconto Condicionado em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
16	<ValorReducaoBaseCalculo>	Identificador do Valor da redução da base de cálculo do ISSQN retido do item de serviço.	N	Não	15,2	Valor Redução da base de Cálculo do ISSQN Retido em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
17	<ValorRepasso>	Identificador do Valor de repasse.	N	Não	15,2	Valor de Valor de repasse em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00.
18	<ValorAproximadolImposto>	Identificador do Valor aproximado do imposto da nota.	N	Não	15,2	Valor do Aproximado do Imposto em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
19	<AliquotaAproximadolImposto>	Identificador do Valor da alíquota de imposto aproximado	N	Não	2,4	Aliquota. Valor percentual. Formato: 0,0000

						*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
20	<ValorISSQNSubstituicao>	Identificador do Valor do ISSQN substituição	N	Não	15,2	Valor do ISSQN substituição em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
21	<BaseCalculoSubstituicao>	Identificador do Valor da Base de Cálculo substituição	N	Não	15,2	Valor da Base de Cálculo substituição em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
22	<ValorISSQN>	Identificador do Valor do ISSQN substituição tributária.	N	Não	15,2	Valor do ISSQN substituição tributária em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
23	<BaseCalculoISSQNSubstituicao>	Identificador do Valor da Base de Cálculo devido por substituição tributária.	N	Não	15,2	Valor da Base de Cálculo devido por substituição tributária em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
24	<ValorCpp>	Identificador do Valor do Contribuição Patronal Previdenciária	N	Não	15,2	Valor do Contribuição Patronal Previdenciária em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
25	<ValorTotalRecebido>	Identificação do Valor Total recebido pelo prestador de Serviços	N	Não	15,2	Valor Total Recebido em R\$ (inclusive valores repassados a terceiros). Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00 *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
26	<ValorBaseCalculoPisCofins>	Valor da Base de cálculo utilizada para PIS COFINS	N	Não	15,2	Valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS (R\$). Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00 *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
27	<ValorRetidoCP>	Valor retido do CP	N	Não	15,2	Valor monetário do CP(R\$). Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00 *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura

28	<ValorTotalTributosEstaduais>	Valor total dos tributos Estatais.	N	Não	15,2	Valor monetário total aproximado dos tributos estaduais (R\$). Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
29	<ValorTotalTributosFederais>	Valor total dos tributos Federais.	N	Não	15,2	Valor monetário total aproximado dos tributos federais (R\$). Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
30	<ValorTotalTributosMunicipais>	Valor total dos tributos Municipais.	N	Não	15,2	Valor monetário total aproximado dos tributos municipais (R\$). Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
31	<PercentualDeducoes>	Valor Percentual das Deduções	N	Não	2,4	Valor percentual padrão para dedução/redução do valor do serviço. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,0000. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
32	<PercentualCargaTributaria>	Valor Percentual Carga Tributaria	N	Não	2,4	Valor percentual da carga tributária. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,0000. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
33	<NumeroDeducao>	Valor total dos tributos Municipais.	N	Não	20	Número da dedução gerada pelo módulo de Deduções da prefeitura. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
34	<ValorInicialCobrado>	Valor Inicial	N	Não	15,2	Valor Inicial
35	<ValorMultas>	Valor da Multa	N	Não	15,2	Valor da Multa
36	<ValorJuros>	Valor dos juros	N	Não	15,2	Valor dos juros

37	<ValorIPI>	Valor do IPI	N	Não	15,2	Valor do IPI
----	------------	--------------	---	-----	------	--------------

Exemplo TXT:

2310;0,01;0,02;0,03;0,04;0,05;0,06;0,07;0,08;0,09;0,10;0,11;0,0300;0,12;0,13;0,14;0,15;0,16;0,17;0,0100;0,18;0,19;0,20;0,21;0,22;0,23;0,24
0,27;0,28;0,0200;0,0300;0,29;123456789123456,12;987654321987645,21;321654987789456,39;789456123654789,55

Exemplo XML:

```

<Valores>
    <ValorServicos>0,01</ValorServicos>
    <ValorDeducoes>0,02</ValorDeducoes>
    <ValorPis>0,03</ValorPis>
    <ValorCofins>0,04</ValorCofins>
    <ValorInss>0,05</ValorInss>
    <ValorIr>0,06</ValorIr>
    <ValorCsll>0,07</ValorCsll>
    <ValorIsss>0,08</ValorIsss>
    <ValorIssRetido>0,09</ValorIssRetido>
    <OutrasRetencoes>0,10</OutrasRetencoes>
    <BaseCalculo>0,11</BaseCalculo>
    <Aliquota>0,0300</Aliquota>
    <ValorLiquidoNfse>0,12</ValorLiquidoNfse>
    <DescontoIncondicionado>0,13</DescontoIncondicionado>
    <DescontoCondicionado>0,14</DescontoCondicionado>
    <ValorReducaoBaseCalculo>22,00</ValorReducaoBaseCalculo>
    <ValorRepasso>21,00</ValorRepasso>
    <ValorAproximadoImposto>20,00</ValorAproximadoImposto>
    <AliquotaAproximadoImposto>0,0300</AliquotaAproximadoImposto>
    <ValorISSQNSubstituicao>19,00</ValorISSQNSubstituicao>
    <BaseCalculoSubstituicao>18,00</BaseCalculoSubstituicao>
    <ValorISSQN>17,00</ValorISSQN>
    <BaseCalculoISSQNSubstituicao>16,00</BaseCalculoISSQNSubstituicao>
    <ValorCpp>0,00</ValorCpp>
    <ValorTotalRecebido>15,00</ValorTotalRecebido>
    <ValorBaseCalculoPisCofins>14,00</ValorBaseCalculoPisCofins>
    <ValorRetidoCP>13,00</ValorRetidoCP>
    <ValorTotalTributosEstaduais>12,00</ValorTotalTributosEstaduais>
    <ValorTotalTributosFederais>11,00</ValorTotalTributosFederais>
    <ValorTotalTributosMunicipais>10,00</ValorTotalTributosMunicipais>
    <PercentualDeducoes>0,0200</PercentualDeducoes>
    <PercentualCargaTributaria>0,0100</PercentualCargaTributaria>
    <NumeroDeducao>123</NumeroDeducao>
    <ValorInicialCobrado>123456789123456,12</ValorInicialCobrado>
    <ValorMultas>987654321987645,21</ValorMultas>
    <ValorJuros>321654987789456,39</ValorJuros>
    <ValorIPI>789456123654789,55</ValorIPI>
</Valores>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2320	<AliquotasComplementares>	TAG Raiz dos dados da NFS-e a ser substituída	-	Não	-	TAG dos elementos do NFS-e a ser substituída.

						O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<AliquotaPIS>	Identificador da alíquota PIS do serviço prestado	N	Sim	2,4	Alíquota do PIS. Quando não houver informar 0,0000
2	<AliquotaCOFINS>	Identificador da alíquota COFINS do serviço prestado	N	Sim	2,4	Alíquota do COFINS. Quando não houver informar 0,0000
3	<AliquotalNSS>	Identificador da alíquota INSS do serviço prestado	N	Sim	2,4	Alíquota do INSS. Quando não houver informar 0,0000
4	<AliquotalIR>	Identificador da alíquota IR do serviço prestado	N	Sim	2,4	Alíquota do IR. Quando não houver informar 0,0000
5	<AliquotaCSLL>	Identificador da alíquota CSLL do serviço prestado	N	Sim	2,4	Alíquota do CSLL. Quando não houver informar 0,0000
6	<AliquotaCPP>	Identificador da alíquota CPP do serviço prestado	N	Não	2,4	Alíquota do CPP. Quando não houver informar 0,0000
7	<RetidoPIS>	Identificador do Retido PIS.	N	Não	1	Informar se o valor de PIS retido será: 1 - Sim 2 – Não
8	<RetidoCofins>	Identificador do Retido COFINS.	N	Não	1	Informar se o valor de COFINS retido será: 1 - Sim 2 – Não
9	<Retidolnss>	Identificador do Retido INSS.	N	Não	1	Informar se o valor de INSS retido será: 1 - Sim 2 – Não
10	<Retidolr>	Identificador do Retido IR	N	Não	1	Informar se o valor de IR retido será: 1 - Sim 2 – Não
11	<RetidoCsll>	Identificador do Retido CSLL.	N	Não	1	Informar se o valor de CSLL retido será: 1 - Sim 2 – Não
12	<RetidoOutrasRetencoes>	Identificador do Retido Outras Retenções.	N	Não	1	Informar se o valor de Outras Retenções retido será: 1 - Sim 2 – Não
13	<AliquotaTotalTributos>	Identificador da alíquota total de tributos do serviço prestado.	N	Não	2,4	Alíquota total de tributos. Quando não houver pode ser informado 0,0000.
14	<RetidoCpp>	Identificador do Retido CPP	N	Não	1	Informar se o valor de CPP retido será: 1 - Sim 2 – Não

15	<ValorTotalTributos>	Identificador do valor total de tributos do serviço prestado	N	Não	15,2	Valor total dos tributos. Quando não houver pode ser informado 0,00
16	<PercentualTotalTributosEstaduais>	Valor percentual total dos tributos estaduais.	N	Não	2,4	Valor percentual total aproximado dos tributos estaduais (%). Quando não houver informar 0,0000
17	<PercentualTotalTributosFederais>	Valor percentual total dos tributos federais.	N	Não	2,4	Valor percentual total aproximado dos tributos federais (%). Quando não houver informar 0,0000
18	<PercentualTotalTributosMunicipais>	Valor percentual total dos tributos municipais	N	Não	2,4	Valor percentual total aproximado dos tributos municipais (%). Quando não houver informar 0,0000
19	<RetidoPisCofins>	Indica o tipo de retenção do PIS e Cofins	N	Não	1	Tipo de retenção do Pis/Cofins: 1 - Retido; 2 - Não Retido;
20	<PercentualDiferimentoMunicipal>	Percentual de diferimento para o IBS municipal.	N	Não	3,2	Percentual de diferimento para o IBS municipal.
21	<PercentualDiferimentoEstadual>	Percentual de diferimento para o IBS estadual.	N	Não	3,2	Percentual de diferimento para o IBS estadual.
22	<PercentualDiferimentoCBS>	Percentual de diferimento para a CBS.	N	Não	3,2	Percentual de diferimento para a CBS.

Exemplo TXT:

2320;0,0500;0,0400;0,0600;0,0700;0,0800;0,0900;2;1;2;1;2;1;0,0100;2;0,30;0,1000;0,2000;0,3000;1;300,00;100,00;200,00

Exemplo XML:

```

<AliquotasComplementares>
  <AliquotaPIS>0,0100</AliquotaPIS>
  <AliquotaCOFINS>0,0200</AliquotaCOFINS>
  <AliquotaINSS>0,0300</AliquotaINSS>
  <AliquotaIR>0,0400</AliquotaIR>
  <AliquotaCSLL>0,0500</AliquotaCSLL>
  <AliquotaCPP>0,0600</AliquotaCPP>
  <RetidoPis>2</RetidoPis>
  <RetidoCofins>2</RetidoCofins>
  <RetidoInss>2</RetidoInss>
  <RetidoIr>2</RetidoIr>
  <RetidoCsll>2</RetidoCsll>
  <RetidoOutrasRetencoes>2</RetidoOutrasRetencoes>
  <AliquotaTotalTributos>0,0800</AliquotaTotalTributos>
  <RetidoCpp>2</RetidoCpp>
  <ValorTotalTributos>0,21</ValorTotalTributos>
  <PercentualTotalTributosEstaduais>0,0400</PercentualTotalTributosEstaduais>
  <PercentualTotalTributosFederais>0,0300</PercentualTotalTributosFederais>
  <PercentualTotalTributosMunicipais>0,0200</PercentualTotalTributosMunicipais>
  <RetidoPisCofins>2</RetidoPisCofins>

```

<PercentualDiferimentoMunicipal>300,00</PercentualDiferimentoMunicipal>
 <PercentualDiferimentoEstadual>100,00</PercentualDiferimentoEstadual>
 <PercentualDiferimentoCBS>200,00</PercentualDiferimentoCBS>
 </AliquotasComplementares>

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2330	<DadosComplementaresServiço>	Grupo que contém os dados complementares dos serviços	-	Sim	-	TAG dos elementos dos dados específicos de serviços.
1	<TipoRecolhimento>	Tipo de recolhimento do serviço prestado	N	Sim	1	Tipo de Recolhimento 1 - A Receber 2 - Retido na Fonte.
2	<MotivoRetencao>	Motivo da retenção do serviço prestado	C	Não	30	Informar motivo de Retenção. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
3	<MunicipioPrestacaoDescricao>	Nome do município de prestação do serviço	C	Sim	100	Preencher com o nome município de prestação do serviço. Caso o município de prestação seja exterior, informar neste campo o nome do país.
4	<SeriePrestacao>	Série de prestação do serviço	N	Sim	5	Número do equipamento emissor do RPS ou série de prestação. Caso não utilize a série, preencha o campo com o valor '99' que indica modelo único. Caso queira utilizar o campo série para indicar o número do equipamento emissor do RPS deve-se solicitar liberação da prefeitura. Este campo deve ser informado por padrão o valor '99' - Modelo único, porém quando liberado pela prefeitura o contribuinte pode utilizar este campo para indicar o número do equipamento emissor do RPS, podendo ser utilizado a numeração de 01 a 99. A numeração sequencial do RPS é por Série de Prestação, sendo assim cada série têm uma numeração sequencial.
5	<MotCancelamento>	Informar o motivo do cancelamento do RPS	C	Não	80	Motivo do Cancelamento. Obs: Caso o RPS for cancelado *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
6	<ConsumServico>	Indica onde ocorreu o consumo do serviço prestado	N	Não	1	Opção para que o emitente informe onde ocorreu o consumo do serviço prestado. 0 - Consumo do serviço prestado ocorrido no município do local da prestação; 1 - Consumo do serviço prestado ocorrido no exterior;
7	<PagamentoParceladoAntecipado>	Pagamento Antecipado Parcelado	N	Não	1	0 – Não 1 – Sim

Exemplo TXT:

2330;1;motivo;Lages;99;mot canc;1;0

Exemplo XML:

```
<DadosComplementaresServico>
  <TipoRecolhimento>1</TipoRecolhimento>
  <MotivoRetencao>Motivo retenção</MotivoRetencao>
  <MunicipioPrestacaoDescricao>Lages</MunicipioPrestacaoDescricao>
  <SeriePrestacao>99</SeriePrestacao>
  <MotCancelamento>Motivo Cancelamento</MotCancelamento>
  <ConsumServico>0</ConsumServico>
  <PagamentoParceladoAntecipado>0</PagamentoParceladoAntecipado>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2340	<Listaltens>	Grupo que contém a lista de itens do serviço prestado	-	Sim	-	TAG dos elementos dos dados específicos dos itens do serviço prestado.
	<Item>	Grupo que contém os itens do serviço prestado	-	Sim	-	TAG dos elementos dos itens de serviço
1	<ItemListaServico>	Identificador do item da lista de serviço	N	Sim	10	Informar o código do serviço prestado. Deverá ser informado o código da Item Lista Serviço conforme a LC 116/2003 e LC214/2025 considerando o separador ". " (ponto) (Ex: 11.01, 14.01, 01.01.01).
2	<CodigoCnae>	Código CNAE da atividade do RPS	N	Não	9	Informar o código CNAE da atividade do RPS. Verificar junto à Prefeitura qual o código CNAE correto para a sua atividade de prestação. Verifique quais são as atividades vinculadas ao prestador. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
3	<DiscriminacaoServico>	Discriminação do item do serviço	C	Sim	80	Informar discriminação do serviço prestado.
4	<Quantidade>	Quantidade de serviços	N	Sim	4,1	Informar a quantidade de itens do serviço prestado. Ex.: 1 ou 1,0
5	<ValorUnitario>	Valor unitário do item do serviço prestado	N	Sim	15,2	Informar o valor unitário do item de serviço
6	<ValorDesconto>	Valor do desconto do item serviço prestado	N	Sim	15,2	Valor desconto do item de serviço. Quando não houver informar 0,00
7	<ValorTotal>	Valor total do item de serviço prestado	N	Sim	15,2	Informar o valor total o item de serviço
8	<ServiçoTributável>	Identificação da tributação do serviço	N	Sim	1	Informar se o serviço é tributável ou não. 1- Sim; 2 – Não
9	<VlrAliquota>	Identificador da Alíquota	N	Sim	2,4	Alíquota. Valor percentual. Formato: 0,0000

10	<CodigoTributacaoMunicipio>	Identificador do código de tributação do município	C	Sim	20	Informar o código do serviço prestado próprio do município.
11	<VlrBaseCalculo>	Valor da Base de Cálculo	N	Não	15,2	Valor da Base de Cálculo
12	<Unidade>	Identificador da Unidade de Medida	C	Não	100	<p>Exemplos de Unidades de Medida:</p> <p>Área</p> <p>m2 - Metro quadrado (padrão) cm2 - Centímetro quadrado (0,0001)</p> <p>Comprimento</p> <p>m - Metro (padrão) cm - Centímetro (0,01)</p> <p>Embalagem</p> <p>UN - Unidade (padrão) CT - Cartela (1) CX - Caixa (1) DZ - Dúzia (12) GZ - Groza (144) PA - Par (2) PÇ - Peça (1) PR - Par (2) PT - Pacote (1) RL - Rolo (1)</p> <p>Peso</p> <p>kg - Quilograma (padrão) g - Grama (0,001) SC60 - Saca 60Kg (60)</p> <p>Volume</p> <p>l - Litro (padrão) m3 - Metro cúbico (1000) ml - Mililitro (0,001)</p> <p>Erro</p> <p>X - Não definida (padrão)</p>
13	<ValorLiquido>	Identificador do Valor Líquido	N	Não	15,2	Valor Líquido
14	<VlrIssServico>	Identificador do valor do ISS do Serviço	N	Não	15,2	Valor da retenção do ISS em R\$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00
15	<ValorPis>	Identificador do valor do PIS	N	Não	15,2	Valor da retenção do PIS em R\$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.
16	<ValorCofins>	Identificador do valor do COFINS	N	Não	15,2	Valor da retenção do COFINS em R\$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.
17	<ValorInss>	Identificador do valor do INSS	N	Não	15,2	Valor da retenção do INSS em R\$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00
18	<ValorIr>	Identificador do valor do IR	N	Não	15,2	Valor da retenção do IR em R\$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.
19	<ValorCsll>	Identificador do valor do CSLL	N	Não	15,2	

						Valor da retenção do CSLL em R\$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.
20	<IssRetido>	Identificador do ISS Retido	N	Não	1	Informar se há retenção de ISS. 1 - Sim 2 – Não
21	<ValorIss>	Identificador do ISS	N	Não	15,2	Informar valor do ISS.
22	<ValorIssRetido>	Identificador do Iss Retido	N	Não	15,2	Informar valor do Iss Retido.
23	<OutrasRetencoes>	Identificador do valor de Outras Retenções	N	Não	15,2	Outras retenções na Fonte em R\$. Informação Declaratória. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00
24	<DescontoIncondicionado>	Identificador do valor do Desconto Incondicionado	N	Não	15,2	Valor de Desconto Incondicionado em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00.
25	<DescontoCondicionado>	Identificador do valor do Desconto Condicionado	N	Não	15,2	Valor de Desconto Condicionado em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00.
26	<CodigoMunicipio>	Identificador do Código IBGE do Município	N	Não	7	Informar o código do município > 9999999
27	<ValorReducaoBaseCalculo>	Identificador do Valor da redução da base de cálculo do ISSQN retido do item de serviço.	N	Não	15,2	Valor Redução da base de Cálculo do ISSQN Retido em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
28	<BaseCalculoSubstituicao>	Identificador do Valor da Base de Cálculo substituição	N	Não	15,2	Valor da Base de Cálculo substituição em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
29	<AliquotaAproximadolImposto>	Identificador do Valor da alíquota de imposto aproximado	N	Não	2,4	Alíquota. Valor percentual. Formato: 0,0000 *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
30	<ValorISSQNSubstituicao>	Identificador do Valor do ISSQN substituição	N	Não	15,2	Valor do ISSQN substituição em R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da

						<p style="color: red;">prefeitura.</p>
31	<CodigoSituacaoTributaria>	Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST):	N	Não	20	<p>Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST):</p> <p>00 - Nenhum; 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica; 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada; 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto; 04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero; 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária; 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero; 07 - Operação Tributável da Contribuição; 08 - Operação sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 10 - Tributada integralmente 11 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional 12 - Tributada integralmente e com ISQN retido na fonte 13 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e com ISQN retido na fonte 14 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária 15 - Tributada integralmente e sujeita ao regime da substituição tributária pelo agenciador ou intermediário da prestação do serviço 16 - Tributada integralmente, sujeita ao regime do Simples Nacional e da substituição tributária 17 - Tributada integralmente e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário 18 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota 19 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISQN retido na fonte 20 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e sujeita ao regime da substituição tributária 21 - Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido anteriormente pelo substituto tributário 22 - Isenta ou imune 23 - Não tributada 24 - Tributada por meio do imposto fixo 25 - Não tributada em razão do destino dos bens ou objetos - Mercadorias para a industrialização ou comercialização 26 - Não tributada em razão do deferimento da prestação do serviço</p>
32	<ValorReducaoBaseCalculoISS>	Valor Redução de Base de Cálculo do ISS	N	Não	15,2	Valor Redução de Base de Cálculo do ISS R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00.

						*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
33	<VlrDeducao>	Valor da Dedução	N	Não	15,2	Valor da dedução R\$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
34	<Numerolitem>	Número do Item	C	Não	100	Informações do Item

Exemplo TXT:

2340;66.66;5211799;Discriminacao;1,00;0,22;0,23;0,24;2;0,0200;1569;0,25;UN;0,26;0,27;0,28;0,29;0,30;0,31;0,32;1;0,33;
0,34;0,35;0,36;0,37;4209102;0,38;0,39;0,0400;0,40;01;0,40;0,41;22

Exemplo XML:

```

<Listaltens>
    <Item>
        <ItemListaServico>66.66</ItemListaServico>
        <CodigoCnae>4789099</CodigoCnae>
        <DiscriminacaoServico>Teste Lista de serviço !@#$%`&*()_+</DiscriminacaoServico>
        <Quantidade>1,00</Quantidade>
        <ValorUnitario>0,15</ValorUnitario>
        <ValorDesconto>0,16</ValorDesconto>
        <ValorTotal>0,17</ValorTotal>
        <ServiçoTributável>2</ServiçoTributável>
        <VlrAliquota>2,0000</VlrAliquota>
        <CodigoTributacaoMunicipio>1569</CodigoTributacaoMunicipio>
        <VlrBaseCalculo>21,00</VlrBaseCalculo>
        <Unidade>1234567</Unidade>
        <ValorLiquido>0,18</ValorLiquido>
        <VlrIssServico>0,19</VlrIssServico>
        <ValorPis>0,20</ValorPis>
        <ValorCofins>0,21</ValorCofins>
        <ValorInss>0,22</ValorInss>
        <ValorIr>0,23</ValorIr>
        <ValorCst>0,24</ValorCst>
        <IssRetido>1</IssRetido>
        <ValorIss>0,25</ValorIss>
        <ValorIssRetido>0,26</ValorIssRetido>
        <OutrasRetencoes>0,32</OutrasRetencoes>
        <DescontoIncondicionado>0,27</DescontoIncondicionado>
        <DescontoCondicionado>0,28</DescontoCondicionado>
        <CodigoMunicipio>4209300</CodigoMunicipio>
        <ValorReducaoBaseCalculo>0,23</ValorReducaoBaseCalculo>
        <BaseCalculoSubstituicao>0,22</BaseCalculoSubstituicao>
        <AliquotaAproximadoImposto>0,0200</AliquotaAproximadoImposto>
        <ValorISSQNSubstituicao>0,21</ValorISSQNSubstituicao>
        <CodigoSituacaoTributaria>01</CodigoSituacaoTributaria>
        <ValorReducaoBaseCalculoISS>0,20</ValorReducaoBaseCalculoISS>
        <VlrDeducao>0,41</VlrDeducao>
        <Numerolitem>22</Numerolitem>
    </Item>
</Listaltens>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2350	<ListaDeducoes>	Grupo que contém a lista de deduções do serviço prestado	-	Não	-	TAG dos elementos dos dados específicos de deduções. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
	<Deducao>	Grupo que contém as deduções do serviço prestado	-	Sim	-	<p>Para o caso de informação de documento para Dedução/Redução existem seis opções possíveis:</p> <p>NFS-e, NF-e, Outras NFS-e, NFS/NFS (Modelo não eletrônico), Outros documentos fiscais e Outros documentos;</p> <p>É possível enviar apenas um tipo de documento por Deducao.</p>
1	<DeducaoPor>	Identificação da dedução por percentual ou valor	N	Sim	1	Deduação Por: 1 - Percentual 2 – Valor
2	<TipoDeducao>	Identificação do tipo da dedução	N	Não	1	<p>Caso a dedução for por "Valor" os valores possíveis são: 1 - "Despesas com Materiais" ou 2 - "Despesas com Sub-empreitada"</p> <p>Caso a dedução for por "Percentual" informar o campo com valor vazio.</p> <p>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.</p>
3	<CPFCNPJReferencia>	CPF ou CNPJ de referência da dedução	N	Não	14	<p>Informar o CPF ou CNPJ do fornecedor ou prestador do serviço. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, caso contrário, não preencher este campo.</p> <p>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.</p>
4	<ValorTotalReferencia>	Identificador do valor total da nota fiscal.	N	Não	15,2	<p>Valor total da nota fiscal de referência. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, caso contrário, não preencher este campo.</p> <p>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.</p>
5	<ValorDeduzir>	Identificação do valor a deduzir	N	Não	15,2	<p>Informar o valor a ser deduzido.</p> <p>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura</p>
6	<PercentualDeduzir>	Identificação do percentual a deduzir	N	Não	2,4	<p>Informar o percentual deduzido.</p> <p>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.</p>

7	<NumeroNFReferencia>	Identificação do valor total da referência	N	Não	12	Número da nota fiscal de referência. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, caso contrário, não preencher este campo. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
8	<JustificativaDeducao>	Informar justificativa da dedução.	C	Não	255	Informar justificativa Dedução. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
9	<DiscriminacaoDeducao>	Discriminação de retenção e/ou dedução	C	Não	2000	Este campo é obrigatório quando o Valor da Dedução for maior que 0. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
10	<CodigoMunicipioGerador>	Identificador do Código IBGE do Município.	N	Não	9	Informar o código do município do Gerador da NFS-e
11	<CodigoVerificacao>	Informar o código de verificação da NFS-e	C	Não	20	Código de verificação do número da nota.
12	<DataEmissao>	Data de emissão do documento dedutível.	D	Não	20	Data de emissão do documento dedutível. Formatado: DD-MM-AAAA HH:mm:ss Onde: DD = 2 caracteres MM = 2 caracteres AAAA = 4 caracteres HH = 2 caracteres mm = 2 caracteres ss = 2 caracteres *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
13	<ChaveNFe>	Chave de acesso da NF-e	C	Não	50	Chave de acesso da NF-e
14	<ChaveNFSe>	Chave de acesso da NFS-e (Padrão Nacional)	C	Não	50	Chave de acesso da NFS-e (Padrão Nacional)
15	<NumeroDocumento>	Número de documento não fiscal	C	Não	50	Número de documento não fiscal
16	<NumeroDocumentoFiscal>	Número de documento fiscal	C	Não	50	Número de documento fiscal
17	<UfNfe>	Estado de geração da NFe	C	Não	2	Estado de geração da NF-e

Exemplo TXT:

2350;2;1;06255692000103;10,00;5,00;0,5000;6452;despesa com materiais;despesa com materiais para prestação de serviço;2211001;H53KJ4H53;25-05-2023 09:10:00;123456789;987654321;1234;4321;SC

Exemplo XML:

```
<ListaDeducoes>
  <Deducao>
    <DeducaoPor>1</DeducaoPor>
    <TipoDeducao>1</TipoDeducao>
    <CPFCNPJReferencia>05253152051</CPFCNPJReferencia>
    <ValorTotalReferencia>1322</ValorTotalReferencia>
    <ValorDeduzir>1,00</ValorDeduzir>
    <PercentualDeduzir>0,00</PercentualDeduzir>
    <NumeroNFRreferencia>123</NumeroNFRreferencia>
    <JustificativaDeducao>Tenho desconto</JustificativaDeducao>
    <DiscriminacaoDeducao>dasdasdasdasda</DiscriminacaoDeducao>
    <CodigoMunicipioGerador>4209300</CodigoMunicipioGerador>
    <CodigoVerificacao>A2B121SA</CodigoVerificacao>
    <DataEmissao>25-05-2023 09:10:00</DataEmissao>
    <ChaveNFe>123456789</ChaveNFe>
    <ChaveNFSe>987654321</ChaveNFSe>
    <NumeroDocumento>20</NumeroDocumento>
    <NumeroDocumentoFiscal>30</NumeroDocumentoFiscal>
    <UfNfe>SC</UfNfe>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2351	<Nfnfs>	Grupo de informações de NF ou NFS (Modelo não eletrônico)	-	Não	-	Grupo de informações de NF ou NFS (Modelo não eletrônico)
1	<ModeloNFS>	Modelo da Nota Fiscal NF ou NFS	C	Sim	10	Modelo da Nota Fiscal NF ou NFS
2	<NumeroNFS>	Número da Nota Fiscal de serviço	C	Sim	15	Número da Nota Fiscal de serviço
3	<SerieNFS>	Série Nota Fiscal NF ou NFS	C	Sim	10	Série Nota Fiscal NF ou NFS

Exemplo TXT:

2351;RPS;10;NF

Exemplo XML:

```
<Nfnfs>
  <ModeloNFS>RPS</ModeloNFS>
  <NumeroNFS>12345</NumeroNFS>
  <SerieNFS>NF</SerieNFS>
</Nfnfs>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2352	<Fornecedor>	Grupo de informações do Fornecedor	-	Não	-	Grupo de informações do Fornecedor
1	<Caepf>	Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF)	C	Não	20	Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF)
2	<InscricaoMunicipal>	Inscrição municipal do Fornecedor.	C	Não	15	Inscrição municipal do fornecedor.

3	<RazaoSocial>	Nome/Nome Empresarial do Fornecedor	C	Não	50	Nome/Nome Empresarial do Fornecedor
---	---------------	-------------------------------------	---	-----	----	-------------------------------------

Exemplo TXT:

2352; 2342342756;12345;NDD

Exemplo XML:

<Fornecedor>

```
<Caepf>2342342756</Caepf>
<InscricaoMunicipal>12345</InscricaoMunicipal>
<RazaoSocial>NDD</RazaoSocial>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2353	<IdentificacaoFornecedor>	Grupo de informações para identificação do Fornecedor	-	Sim	-	Grupo de Identificação do Fornecedor é Obrigatório se informado os dados do Fornecedor.
1	<Cnpj>	Cnpj do fornecedor	C	Sim	14	Informar Cnpj Fornecedor Mesmo os campos Cnpj, Cpf e Nif estarem como obrigatórios, somente um destes campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o Cpf para pessoa física, ou Cnpj para pessoa jurídica e Nif para fornecedor do exterior.
2	<Cpf>	Cpf do fornecedor	C	Sim	11	Informar Cpf Fornecedor Mesmo os campos Cnpj, Cpf e Nif estarem como obrigatórios, somente um destes campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o Cpf para pessoa física, ou Cnpj para pessoa jurídica e Nif para fornecedor do exterior.
3	<Nif>	Nif do fornecedor	C	Sim	20	Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior (Somente para fornecedores do exterior) Mesmo os campos Cnpj, Cpf e Nif estarem como obrigatórios, somente um destes campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o Cpf para pessoa física, ou Cnpj para pessoa jurídica e Nif para fornecedor do exterior.
4	<cNaoNIF>	Motivo para não informação do NIF	N	Não	1	Motivo para não informação do NIF: 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;

Exemplo TXT:

2353; 06255692000103;11801135940;7492837492;0

Exemplo XML:

```
<IdentificacaoFornecedor>
  <Cnpj>06255692000103</Cnpj>
  <Cpf>11801135940</Cpf>
  <Nif>7492837492</Nif>
  <cNaoNIF>0</cNaoNIF>
</IdentificacaoFornecedor>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2354	<Endereco>	TAG Raiz dos dados referentes ao endereço do Fornecedor.	-	Não	-	TAG com os elementos do endereço do fornecedor. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo
1	<Endereco>	Identificação do endereço do Fornecedor.	C	Sim	255	Tipo e nome do logradouro da localização do imóvel. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
2	<Numero>	Identificação do número do endereço do Fornecedor	N	Sim	10	Número do imóvel *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
3	<Complemento>	Identificação complemento do endereço do Fornecedor	C	Sim	25	Complemento do endereço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
4	<Bairro>	Identificação do bairro onde está localiza o Imóvel do Fornecedor.	C	Sim	50	Bairro onde está localiza o Imóvel do Fornecedor. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
5	<EstProvReg>	Identificação do estado, Província ou Região onde está localizado o endereço do Fornecedor.	C	Não	50	Estado, Província ou Região onde está localizado o endereço do Fornecedor. Somente para fornecedor do exterior. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
6	<Cep>	Identificação do CEP do endereço do Fornecedor	N	Não	8	CEP do endereço do Fornecedor. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
7	<CidadeDescricao>	Identificação do Nome do município.	C	Não	60	Nome do município. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
8	<CodigoMunicipio>	Identificador do Código IBGE do Município do Fornecedor	N	Não	10	Informar o código do município do Fornecedor no padrão IBGE. Caso o

						Fornecedor seja do exterior, informar o valor 9999999. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
9	<CodigoPais>	Identificação do código Bacen do país do Fornecedor	N	Não	10	Informar código Bacen do país do Fornecedor. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

Exemplo TXT:

2354;Avenida;431;Predio;Centro;SC;88523162;Lages;4209300;1058

Exemplo XML:

```
<Endereco>
  <Endereco>Avenida</Endereco>
  <Numero>431</Numero>
  <Complemento>Predio</Complemento>
  <Bairro>Centro</Bairro>
  <EstProvReg>Santa Catarina</EstProvReg>
  <Cep>88523969</Cep>
  <CidadeDescricao>Lages</CidadeDescricao>
  <CodigoMunicipio>4209300</CodigoMunicipio>
  <CodigoPais>1058</CodigoPais>
</Endereco>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2355	<Contato>	TAG Raiz dos dados para Contato com Fornecedor.	-	Não	-	TAG com os elementos para Contato com o Fornecedor. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo
1	<Telefone>	Identificação do endereço do Fornecedor.	N	Sim	11	Informar o telefone do Fornecedor. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
2	<Email>	Informar o endereço de E-mail para contato com o Fornecedor	C	Sim	50	Endereço de E-mail para contato com o Fornecedor. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

Exemplo TXT:

2355;4932261210;Teste@ndd.tech

Exemplo XML:

```
<Contato>
  <Telefone>4932361210</Telefone>
  <Email>Teste@ndd.tech</Email>
</Contato>
</Fornecedor>
```

```

</Deducao>
</ListaDeducoes>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2356	<ListaMateriais>	Grupo que contém a lista de materiais do serviço prestado	-	Não	-	TAG dos elementos dos dados específicos de materiais. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
	<Material>	Grupo que contém os materiais do serviço prestado	-	Sim	-	Material da construção civil utilizado na prestação do serviço.
1	<DescricaoMaterial>	Descrição do material usado.	C	Sim	300	Campo genérico para ser utilizado na descrição do material utilizado para o serviço.
2	<DescricaoUnidade>	Descrição da unidade de medida.	C	Sim	300	Campo genérico para ser utilizado na descrição da unidade de medida do material utilizado para o serviço.
3	<TipoMaterial>	Identificação do material usado.	N	Sim	19	Identificação do material da construção civil.
4	<Unidade>	Identificação da unidade de medida do material usado.	N	Sim	19	Identificação da unidade de medida do material utilizado na construção civil.
5	<Quantidade>	Quantidade do material.	N	Sim	13,5	Informar a quantidade do material do serviço prestado. Ex.: 1,00000
6	<ValorTotal>	Valor total do material.	N	Sim	15,2	Valor total do material. Ex.: 1,00.

Exemplo TXT:

```
2356;ITEM GERAL;Tonelada;1;2;1,00000;100,00
```

Exemplo XML:

```

<ListaMateriais>
  <Material>
    <DescricaoMaterial>Desc material</DescricaoMaterial>
    <DescricaoUnidade>Tonelada</DescricaoUnidade>
    <TipoMaterial>1</TipoMaterial>
    <Unidade>2</Unidade>
    <Quantidade>1,00000</Quantidade>
    <ValorTotal>100,00</ValorTotal>
  </Material>
</ListaMateriais>
</Deducao>
</ListaDeducoes>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2357	<ListalBSCBSReembolso>	Lista de documentos fiscais eletrônicos que se encontram no repositório nacional	-	Não	-	Lista de informações de documentos fiscais eletrônicos que se encontram no repositório nacional

	<IBSCBSReembolso>	Grupo de informações de documentos fiscais eletrônicos que se encontram no repositório nacional	-	Não	-	Grupo de informações de documentos fiscais eletrônicos que se encontram no repositório nacional
1	<TipoReembolso>	Tipo de valor incluído neste documento, recebido por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor	N	Não	2	<p>Tipo de valor incluído neste documento, recebido por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados.</p> <p>Valores:</p> <p>01 - Repasse de remuneração por intermediação de imóveis a demais corretores envolvidos na operação</p> <p>02 - Repasse de valores a fornecedor relativo a fornecimento intermediado por agência de turismo</p> <p>03 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de produção externa por conta e ordem de terceiro</p> <p>04 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de mídia por conta e ordem de terceiro</p> <p>99 - Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro</p>
2	<DiscriminacaoReembolso>	Descrição do reembolso ou ressarcimento	C	Não	0-150	Descrição do reembolso ou ressarcimento quando a opção é "99 – Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro"
3	<ValorReembolso>	Valor monetário do reembolso	N	Não	15,2	Valor monetário (total ou parcial, conforme documento informado) utilizado para não inclusão na base de cálculo do ISS e do IBS e da CBS da NFS-e que está sendo emitida (R\$).
4	<DataEmissao>	Data da emissão do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA -MM -DD)	D	Não	-	Data da emissão do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA -MM -DD)
5	<DataCompetencia>	Data da competência do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA -MM -DD)	D	Não	-	Data da competência do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA -MM -DD)
6	<ChaveDFe>	Chave do Documento Fiscal eletrônico do repositório nacional referenciado para os casos de operações já tributadas.	C	Não	1-50	Chave do Documento Fiscal eletrônico do repositório nacional referenciado para os casos de operações já tributadas.
7	<TipoChaveDFe>	Documento fiscal a que se refere a chaveDfe que	N	Não	1	Documento fiscal a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional.

		seja um dos documentos do Repositório Nacional.				Valores: 1 - NFS-e 2 - NF-e 3 - CT-e 9 – Outro
8	<DescricaoTipoChaveDFe>	Descrição da DF-e a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional. Deve ser preenchido apenas quando tipoChaveDFe = 9 (Outro).	C	Não	1-255	Descrição da DF-e a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional. Deve ser preenchido apenas quando tipoChaveDFe = 9 (Outro).
9	<NumeroDocumento>	Número do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional	C	Não	1-255	Número do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional
10	<DescricaoDocumento>	Descrição do documento fiscal	C	Não	1-255	Descrição do documento fiscal
11	<CodigoMunicipioGerador>	Código do município emissor do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional	N	Não	7	Código do município emissor do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional
12	<NumeroDocumentoNaoFiscal>	Número do documento não fiscal.	C	Não	1-255	Número do documento não fiscal.
13	<DescricaoDocumentoNaoFiscal>	Descrição do documento não fiscal	C	Não	1-255	Descrição do documento não fiscal

Exemplo TXT:

2357;01;Descricao;20,00; 02-09-2025; 02-09-2025;1234;1;descrição dfe;4321;descrição do documento fiscal;4209300;9876;descrição não fiscal

Exemplo XML:

```

<ListaIBSCBSReembolso>
  <IBSCBSReembolso>
    <TipoReembolso>01</TipoReembolso>
    <DiscriminacaoReembolso>descricao</DiscriminacaoReembolso>
    <ValorReembolso>20,00</ValorReembolso>
    <DataEmissao>02-09-2025</DataEmissao>
    <DataCompetencia>02-09-2025</DataCompetencia>
    <ChaveDFe>1234</ChaveDFe>
    <TipoChaveDFe>1</TipoChaveDFe>
    <DescricaoTipoChaveDFe>descicao dfe</DescricaoTipoChaveDFe>
    <NumeroDocumento>4321</NumeroDocumento>
    <DescricaoDocumento>descrição do documento fiscal</DescricaoDocumento>
    <CodigoMunicipioGerador>4209300</CodigoMunicipioGerador>
    <NumeroDocumentoNaoFiscal>9876</NumeroDocumentoNaoFiscal>
    <DescricaoDocumentoNaoFiscal>descrição não fiscal</DescricaoDocumentoNaoFiscal>
  </IBSCBSReembolso>
<ListaIBSCBSReembolso>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
23571	<Fornecedor>	Grupo de informações do fornecedor	-	Não	-	Grupo de informações do fornecedor
1	<RazaoSocial>	Nome / Razão Social do fornecedor	C	Não	1-150	Nome / Razão Social do fornecedor

Exemplo TXT:

23571;Nome fornecedor

Exemplo XML:

```
<Fornecedor>
  <RazaoSocial>Nome fornecedor</RazaoSocial>
</Fornecedor>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
23572	<IdentificacaoFornecedor>	Grupo de informações da identificação do fornecedor	-	Não	-	Grupo de informações da identificação do fornecedor
1	<Cnpj>	Número da inscrição federal (CNPJ) do fornecedor	N	Não	14	Número da inscrição federal (CNPJ) do fornecedor
2	<Cpf>	Número da inscrição federal (CPF) do fornecedor.	N	Não	11	Número da inscrição federal (CPF) do fornecedor.
3	<Nif>	Este elemento só deverá ser preenchido para fornecedores não residentes no Brasil.	C	Não	1-150	Este elemento só deverá ser preenchido para fornecedores não residentes no Brasil.
4	<cNaoNif>	Motivo para não informação do NIF	N	Não	1	Motivo para não informação do NIF: Valores: 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;

Exemplo TXT:

23572;12345678998745;98765432178;12345;1

Exemplo XML:

```
<IdentificacaoFornecedor>
  <CNPJ>12345678998745</CNPJ>
  <Nif>12345</Nif>
  <cNaoNif>1</cNaoNIF>
</IdentificacaoFornecedor>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2360	<EnderecoServico>	TAG Raiz das informações referente ao endereço onde o serviço foi prestado.	-	Não	-	TAG com os elementos do endereço dos serviços. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo
1	<Endereco>	Identificação do endereço do serviço Prestado.	C	Sim	255	Logradouro onde o serviço foi prestado. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
2	<Numero>	Identificação do número do endereço do serviço	N	Sim	10	Número do logradouro onde o serviço foi prestado. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
3	<Complemento>	Identificação complemento do endereço do serviço	C	Sim	25	Complemento do endereço onde o serviço foi prestado. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
4	<Bairro>	Identificação do bairro do endereço do serviço	C	Sim	50	Bairro do endereço onde o serviço foi prestado. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
5	<UF>	Identificação do estado do endereço do serviço	C	Sim	2	Estado onde o serviço foi prestado. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
6	<Cep>	Identificação do CEP do endereço do serviço	N	Não	8	CEP do endereço onde o serviço foi prestado. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
7	<CidadeObra>	Identificação do Nome do município, conforme tabela IBGE.	C	Não	60	Nome do município, conforme tabela IBGE. É obrigatório caso se trate de local da obra. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
8	<CodigoPais>	Identificação do Código do País onde o serviço foi prestado.	C	Não	10	Identificação do Código do País onde o serviço foi prestado. Código do país de acordo tabela de Países ISO. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
9	<EstProvReg>	Identificação do Estado, Província ou Região onde o serviço foi prestado.	C	Não	100	

						Identificação do Estado, Província ou Região onde o serviço foi prestado no exterior. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
10	<CodigoMunicipio>	Código do município da prestação do serviço	C	Não	8	Código IBGE do município da prestação do serviço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
11	<CodigoMunicipioSiafi>	Código Siafi do município da prestação do serviço	N	Não	10	Código Siafi do município da prestação do serviço.

Exemplo TXT:

2360;endereço serviço;123;Casa;Bairro Serviço;MT;64000020;Teresina;1058;MT;2211001;4107

Exemplo XML:

```
<EnderecoServico>
  <Endereco>Rua endereco serviço</Endereco>
  <Numero>123</Numero>
  <Complemento>testes</Complemento>
  <Bairro>Bairro Serviço</Bairro>
  <Uf>PI</Uf>
  <Cep>64000020</Cep>
  <CidadeObra>Teresina</CidadeObra>
  <CodigoPais>1058</CodigoPais>
  <EstProvReg>PI</EstProvReg>
  <CodigoMunicipio>2211001</CodigoMunicipio>
  <CodigoMunicipioSiafi>4107</CodigoMunicipioSiafi>
</EnderecoServico>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2361	<AtividadeEvento>	TAG Raiz Grupo de informações relativas à Evento.	-	Não	-	TAG Raiz Grupo de informações relativas à Evento. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo
1	<CodigoEvento>	Código de Identificação do evento.	C	Sim	100	Identificação da Atividade de Evento (código identificador de evento determinado pela Administração Tributária Municipal)
2	<DataInicial>	Data inicial do evento	N	Sim	-	Data Inicial do evento Formato: DD-MM-AAAA Onde: DD = 2 caracteres MM = 2 caracteres AAAA = 4 caracteres
3	<Descricao>	Identificação do tipo de evento.	C	Sim	100	

						Descrição do evento Artístico, Cultural, esportivo, etc.
4	<DataFinal>	Data final do evento	C	Sim	-	<p>Data final do evento</p> <p>Formato: DD-MM-AAAA</p> <p>Onde:</p> <p>DD = 2 caracteres</p> <p>MM = 2 caracteres</p> <p>AAAA = 4 caracteres</p>

Exemplo TXT:

```
2361;434234;25-05-2023 15:00:00;Evento Artístico;01-06-2023 15:00:00
```

Exemplo XML:

```
<AtividadeEvento>
  <CodigoEvento>434234</CodigoEvento>
  <DataInicial>25-05-2023 15:00:00</DataInicial>
  <Descricao>Evento Artístico</Descricao>
  <DataFinal>01-06-2023 15:00:00</DataFinal>
</AtividadeEvento>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2362	<BeneficioMunicipal>	TAG Raiz para Identificador do benefício municipal parametrizado pelo município.	-	Não	-	TAG Raiz de Identificador do benefício municipal parametrizado pelo município. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo
1	<NumeroBeneficioMunicipal>	Número do benefício municipal.	C	Sim	50	Número do benefício municipal fornecido pela prefeitura.
2	<PercentualReducaoBaseCalculoBM>	Valor percentual para redução da base de cálculo do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM).	N	Sim	2,4-	Valor percentual informado pelo emitente para redução da base de cálculo do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM).
3	<TipoBeneficioMunicipal>	Identificação do tipo do benefício municipal.	C	Sim	100	<p>Identificação da Lei parametrizada pelo município que define o benefício.</p> <p>Trata-se de um identificador único que foi gerado pelo Sistema Nacional no momento em que o município de incidência do ISSQN incluiu o benefício no sistema.</p> <p>Tem a seguinte regra de formação: 7 dígitos com o código IBGE do município + 4 dígitos com número sequencial.</p> <p>Deve ser obtido da parametrização do município de incidência do ISSQN.</p>
4	<ValorReducaoBaseCalculoBM>	Valor monetário informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM)	N	Sim	15,2	Valor monetário informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM)

Exemplo TXT:

2362;412414;0,0000;420930011234;10,00

Exemplo XML:

```
<BeneficioMunicipal>
    <NumeroBeneficioMunicipal>412414</NumeroBeneficioMunicipal>
    <PercentualReducaoBaseCalculoBM>0,0000</PercentualReducaoBaseCalculoBM>
    <TipoBeneficioMunicipal>420930011234</TipoBeneficioMunicipal>
    <ValorReducaoBaseCalculoBM>10,00</ValorReducaoBaseCalculoBM>
</BeneficioMunicipal>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2363	<ImportacaoExportacao>	TAG Raiz para o Grupo de informações relativas à exportação/importação de serviço prestado.	-	Não	-	TAG Raiz para o Grupo de informações relativas à exportação/importação de serviço prestado. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo
1	<Mdic>	Compartilhar dados com a. Secretaria de Comércio Exterior	N	Sim	1	Compartilhar as informações da NFS-e gerada a partir da (RPS, DPS) com a Secretaria de Comércio Exterior: 0 - Não enviar para o MDIC; 1 - Enviar para o MDIC;
2	<MecAFComexP>	Identificação do Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço.	N	Sim	2-	Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço: 00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF; 03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF; 04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços; 05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços; 06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação; 07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO 08 - PROEX - Financiamento;
3	<MecAFComexT>	Identificação do Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço.	N	Sim	2	Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço: 00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - Adm. Pública e Repr. Internacional; 03 - Alugueis e Arrend. Mercantil de maquinas, equip., embarc. e aeronaves; 04 - Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público;

						<p>05 - Comissão a agentes externos na exportação;</p> <p>06 - Despesas de armazenagem, mov. e transporte de carga no exterior;</p> <p>07 - Eventos FIFA (subsidiária);</p> <p>08 - Eventos FIFA;</p> <p>09 - Fretes, arrendamentos de embarcações ou aeronaves e outros;</p> <p>10 - Material Aeronáutico;</p> <p>11 - Promoção de Bens no Exterior;</p> <p>12 - Promoção de Dest. Turísticos Brasileiros;</p> <p>13 - Promoção do Brasil no Exterior;</p> <p>14 - Promoção Serviços no Exterior;</p> <p>15 - RECINE;</p> <p>16 - RECOPA;</p> <p>17 - Registro e Manutenção de marcas, patentes e cultivares;</p> <p>18 - REICOMP;</p> <p>19 - REIDI;</p> <p>20 - REPENEC;</p> <p>21 - REPES;</p> <p>22 - RETAERO;</p> <p>23 - RETID;</p> <p>24 - Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados;</p> <p>25 - Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC;</p> <p>26 - ZPE;</p>
4	<ModoPrestacao>	Identificação do modo de Prestação do Serviço	N	Sim	1	<p>Modo de Prestação:</p> <p>0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem);</p> <p>1 - Transfronteiriço;</p> <p>2 - Consumo no Brasil;</p> <p>3 - Presença Comercial no Exterior;</p> <p>4 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas;</p>
5	<MovimentacaoTemporariaBens>	Identificação se a operação está vinculada a movimentação temporária de bens.	N	Sim	1	<p>Operação está vinculada à Movimentação Temporária de Bens:</p> <p>0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem);</p> <p>1 - Não</p> <p>2 - Vinculada - Declaração de Importação</p> <p>3 - Vinculada - Declaração de Exportação</p>
6	<NumeroDeclaracaoImportacao>	Identificação do número da declaração de importação	C	Não	50	Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado

7	<RegistroExportacao>	Identificação do Número do Registro de Exportação (RE) averbado	C	Não	50	Número do Registro de Exportação (RE) averbado
8	<TipoMoeda>	Identificação da moeda da transação comercial	C	Sim	10	Identificação da moeda da transação comercial
9	<ValorServicoMoeda>	Valor do serviço prestado expresso em moeda estrangeira especificada.	N	Sim	15,2	Valor do serviço prestado expresso em moeda estrangeira.
10	<VinculoPrestacao>	Identificação de vínculo entre as partes do negócio	N	Sim	1	Vínculo entre as partes no negócio: 0 - Sem vínculo com o tomador/ Prestador; 1 - Controlada; 2 - Controladora; 3 - Coligada; 4 - Matriz; 5 - Filial ou sucursal; 6 - Outro vínculo;

Exemplo TXT:

2363;0;01;01;1;1;423645647;759834759;BRL;10,00;0

Exemplo XML:

```

<ImportacaoExportacao>
    <Mdic>0</Mdic>
    <MecAFComexP>01</MecAFComexP>
    <MecAFComexT>01</MecAFComexT>
    <ModoPrestacao>1</ModoPrestacao>
    <MovimentacaoTemporariaBens>1</MovimentacaoTemporariaBens>
    <NumeroDeclaracaoImportacao>423645647</NumeroDeclaracaoImportacao>
    <RegistroExportacao>759834759</RegistroExportacao>
    <TipoMoeda>BRL</TipoMoeda>
    <ValorServicoMoeda>10,00</ValorServicoMoeda>
    <VinculoPrestacao>0</VinculoPrestacao>
</ImportacaoExportacao>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2364	<LocacaoSublocacao>	TAG Raiz de informações relativas a atividades de Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo	-	Não	-	TAG Raiz de informações relativas a atividades de Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo
1	<CategoriaServico>	Identificação da categoria do serviço.	N	Sim	1	Categorias do serviço: 1 - Locação; 2 - Sublocação; 3 - Arrendamento; 4 - Direito de passagem;

						5 - Permissão de uso;
2	<Extensao>	Extensão total da ferrovia, rodovia, cabos, dutos ou condutos	N	Sim	5	Extensão total da ferrovia, rodovia, cabos, dutos ou condutos
3	<NumeroPostes>	Identificação da quantidade de postes da rede.	N	Sim	6	Quantidade total de postes da rede.
4	<TipoObjeto>	Tipo de objetos da locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso.	N	Sim	1	<p>Tipo de objetos da locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso:</p> <p>1 - Ferrovia; 2 - Rodovia; 3 - Postes; 4 - Cabos; 5 - Dutos; 6 - Condutos de qualquer natureza;</p>

Exemplo TXT:

2364;1;1000;0;1

Exemplo XML:

```

<LocacaoSublocacao>
    <CategoriaServico>1</CategoriaServico>
    <Extensao>1000</Extensao>
    <NumeroPostes>0</NumeroPostes>
    <NumeroPostes>1</NumeroPostes>
</LocacaoSublocacao>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2365	<ExploracaoRodoviaria>	TAG Raiz para Identificador de informações relativas a pedágio.	-	Não	-	TAG Raiz para Identificador de informações relativas a pedágio. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo
1	<CategoriaVeiculo>	Identificação da Categorias de veículos para cobrança	N	Sim	2	<p>Categorias de veículos para cobrança:</p> <p>00 - Categoria de Veículos (tipo não informado na nota de origem); 01 - Automóvel, caminhonete e furgão; 02 - Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão; 03 - Automóvel e caminhonete com semireboque; 04 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus; 05 - Automóvel e caminhonete com reboque; 06 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque;</p>

						07 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque; 08 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque; 09 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas; 10 - Veículo especial; 11 - Veículo Isento;
2	<CodigoAcessoPedor>	Código de acesso gerado automaticamente pelo sistema emissor da concessionária.	C	Sim	50	Código de acesso gerado automaticamente pelo sistema emissor da concessionária.
3	<CodigoContrato>	Código de contrato gerado automaticamente pelo sistema nacional no cadastro da concessionária	C	Sim	50	Código de contrato gerado automaticamente pelo sistema nacional no cadastro da concessionária
4	<NumeroEixos>	Número de eixos para fins de cobrança.	N	Sim	20	Número de eixos para fins de cobrança
5	<Rodagem>	Tipo de rodagem	C	Sim	50	Tipo de rodagem
6	<Sentido>	Identificação do sentido de deslocamento do veículo.	C	Sim	10	Sentido de deslocamento do veículo.
7	<Placa>	Identificação da placa do veículo.	C	Sim	10	Placa do veículo.

Exemplo TXT:

2365;01;42342;87575;2;100;Norte;MK54

Exemplo XML:

```

<ExploracaoRodoviaria>
  <CategoriaVeiculo>01</CategoriaVeiculo>
  <CodigoAcessoPedor>42342</CodigoAcessoPedor>
  <CodigoContrato>87575</CodigoContrato>
  <NumeroEixos>2</NumeroEixos>
  <Rodagem>00</Rodagem>
  <Sentido>Norte</Sentido>
  <Placa>MK54</Placa>
</ExploracaoRodoviaria>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2370	<Faturas>	TAG Raiz da Fatura	-	Não	-	TAG com os elementos do endereço dos serviços. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo
	<Fatura>	Identificação do endereço do serviço Prestado.	C	Sim	-	
1	<NumeroFatura>	Identificador do número do Tomador de Serviços	N	Sim	15	Número da Fatura

						*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
2	<Vencimento>	Identificação do Vencimento	C	Sim	-	Data do vencimento da Fatura Formato: DD-MM-AAAA Onde: DD = 2 caracteres MM = 2 caracteres AAAA = 4 caracteres *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
3	<Valor>	Identificação do Valor	N	Sim	15	Valor da Fatura *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
4	<CondicaoPagamento>	Condição do Pagamento	C	Não	30	Condição do Pagamento. *** Campo disponível somente para a versão 6.1.0.3 e Release 26100 em diante.
5	<NumeroParcela>	Número de parcelas	N	Não	5	Número total de parcelas *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

Exemplo TXT:

2370;123;03-05-2022;10,00;A_Prazo;5

Exemplo XML:

```

<Faturas>
  <Fatura>
    <NumeroFatura>123</NumeroFatura>
    <Vencimento>17-08-2021</Vencimento>
    <Valor>10,00</Valor>
    <CondicaoPagamento>A_Prazo</CondicaoPagamento>
    <NumeroParcela>5</NumeroParcela>
  </Fatura>
</Faturas>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2400	<Prestador>	TAG Raiz dos dados do prestador de serviços	-	Sim	-	TAG dos elementos dos dados do prestador de serviços.
1	<Cnpj>	Identificação do CNPJ do prestador de serviços	N	Sim	14	Número da Fatura *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
2	<InscricaoMunicipal>		C	Sim	50	

		Identificação da Inscrição Municipal do prestador de serviços				Informar a inscrição municipal do prestador de serviços.
3	<Cpf>	Identificação do CPF do prestador de serviços	N	Sim	11	Número do CPF do Prestador de Serviços

Exemplo TXT:

2400;01234567890123;100123;88721745200

Exemplo XML:

```
<Prestador>
  <Cnpj>01234567890123</Cnpj>
  <InscricaoMunicipal>100123</InscricaoMunicipal>
  <Cpf>88721745200</Cpf>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2410	<DadosComplementaresPrestador>	TAG Raiz dos dados complementares do prestador de serviços	-	Não	-	TAG dos elementos dos dados complementares do prestador de serviços. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<DDD>	Identificação do DDD do telefone do prestador de serviços	N	Não	3	Informar o DDD do telefone do prestador de serviços. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
2	<Telefone>	Identificação do telefone do prestador de serviços.	N	Não	8	Informar o telefone do prestador de serviços. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
3	<RazaoSocial>	Identificação da razão social do prestador de serviços	C	Sim	120	Informar a razão social do prestador de serviços.
4	<NomeFantasia>	Identificação do nome fantasia do prestador de serviços	C	Não	120	Nome Fantasia do Prestador. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
5	<Email>	Identificação do e-mail do prestador de serviço	C	Não	500	E-mail do Prestador *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
6	<CodigoAutorizacaoEmissao>	Código de autorização do município	C	Não	20	Informações de Autorização para Emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
7	<Caepf>	Identificação do Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa	C	Não	50	

		Física (CAEPF) do prestador do serviço.				Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do prestador do serviço.
8	<cNaoNIF>	Identificação do motivo para não informação do NIF.	N	Não	1	Motivo para não informação do NIF: 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;
9	<Nif>	Identificação do Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior	C	Não	50	Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior
10	<InscrEstadual>	Identificação da Inscrição Estadual do prestador de serviços	C	Não	30	Informar a inscrição municipal do prestador de serviços. <i>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.</i>

Exemplo TXT:

2410;49;36537208;Prestador Razão Social;Fantasia;ndd@ndd.com.br;321;564;1;789;45645624

Exemplo XML:

```
<DadosComplementaresPrestador>
  <DDD>21</DDD>
  <Telefone>11114444</Telefone>
  <RazaoSocial>COMERCIAL TESTE LTDA</RazaoSocial>
  <NomeFantasia>COMERCIAL TESTE LTDA</NomeFantasia>
  <Email>teste@COMERCIAL TESTE LTDA</Email>
  <CodigoAutorizacaoEmissao>cod aut</CodigoAutorizacaoEmissao>
  <Caepf>123456</Caepf>
  <cNaoNIF>2</cNaoNIF>
  <NIF>654321</NIF>
  <InscrEstadual>987654</InscrEstadual>
</DadosComplementaresPrestador>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2420	<EnderecoPrestador>	TAG que contém o detalhamento do endereço do prestador de serviço	-	Não	-	TAG com os elementos do endereço do prestador de serviços. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<Endereco>	Identificação do endereço do prestador de serviço	C	Sim	50	Informar o endereço do prestador de serviços, com o tipo do logradouro (Av, rua, etc...).
2	<Numero>	Identificação do número do imóvel do prestador de serviço	N	Sim	10	Informar o número do imóvel do prestador de serviços.
3	<Complemento>	Identificação do complemento do endereço do prestador de serviço	C	Não	25	Informar o complemento do endereço do prestador de serviços. <i>*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.</i>

4	<Bairro>	Identificação do bairro do prestador de serviço	C	Sim	50	Informar o bairro do prestador de serviços.
5	<Uf>	Identificação da Unidade Federativa do prestador de serviço	C	Sim	2	Informar a UF do prestador de serviço.
6	<Cep>	Identificação do CEP do prestador de serviço	N	Sim	8	Informar o CEP do prestador de serviço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
7	<CodigoPais>	Identificação do código Bacen do país do prestador	N	Não	7	Informar código Bacen do país do Prestador. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
8	<xEstProvReg>	Identificação do Estado, Província ou Região do endereço do prestador de serviços.	C	Não	50	Identificação do Estado, Província ou Região do prestador de serviço.
9	<CodigoMunicipio>	Identificação do Código IBGE do município do prestador de serviço.	N	Não	10	Informar o código IBGE do prestador de serviço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

Exemplo TXT:

2420;Rua Prestador;123;Prédio;Bairro Prestador;SC;88541260;1058;SC;2211001

Exemplo XML:

```

<EnderecoPrestador>
    <Endereco>Rua Prestador</Endereco>
    <Numero>553</Numero>
    <Complemento>Complemento</Complemento>
    <Bairro>bairro prest</Bairro>
    <Uf>MT</Uf>
    <Cep>64000020</Cep>
    <CodigoPais>1058</CodigoPais>
    <xEstProvReg>MT</xEstProvReg>
    <CodigoMunicipio>5107602</CodigoMunicipio>
</EnderecoPrestador>
</Prestador>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2500	<Tomador>	TAG Raiz dos dados do tomador de serviços. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.	-	Não	-	
1	<RazaoSocial>	Identificação do endereço do prestador de serviço	C	Sim	120	Informar a razão social do tomador de serviços.
2	<NifTomador>		C	Não	40	

		Identificação do número do imóvel do prestador de serviço				Informar o NifTomador quando o tomador não residir no Brasil. Identificação fornecida pelo órgão de administração tributária no exterior, indicador de pessoa física ou jurídica.
3	<Caepf>	Identificação do Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do Tomador do serviço.	C	Não	50	Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do Tomador do serviço.
4	<cNaoNif>	Identificação do motivo para não informação do NIF.	N	Não	1	Motivo para não informação do NIF: 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;

Exemplo TXT:

2500;Razão Social Tomador;123;321;2

Exemplo XML:

```
<Tomador>
  <RazaoSocial>Tomador </RazaoSocial>
  <NifTomador>123</NifTomador>
  <Caepf>caef</Caepf>
  <cNaoNif>2</cNaoNIF>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2510	<IdentificacaoTomador>	TAG Raiz dos dados do tomador de serviços	-	Não	-	TAG que contém os detalhamentos do tomador de serviços. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<Cpf>	Identificação do CPF do tomador de serviços	N	Sim	11	Informar o CPF do Tomador. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica.
2	<Cnpj>	Identificação do CNPJ do tomador de serviços	N	Sim	14	Informar o CNPJ do Tomador. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica.
3	<InscricaoMunicipal>	Identificação da inscrição municipal do tomador de serviços	C	Não	15	Informar a inscrição municipal do tomador de serviços. Quando não possuir ou for pessoa física, deverá ser preenchido com Zeros.

							*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
--	--	--	--	--	--	--	---

Exemplo TXT:

2510;12345678901;06255692000103;1546

Exemplo XML:

```
<IdentificacaoTomador>
  <Cpf>12345678901</ Cpf >
  <Cnpj>06255692000103</Cnpj>
  <InscricaoMunicipal>1546</InscricaoMunicipal>
</IdentificacaoTomador>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2520	<EnderecoTomador>	TAG que contém o detalhamento do endereço do tomador de serviço	-	Não	-	TAG que contém os detalhamentos do tomador de serviços. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<Endereco>	Identificação do endereço do tomador de serviço	C	Sim	125	Informar o endereço do tomador de serviços, com o tipo do logradouro (Av, rua, etc).
2	<Numero>	Identificação do número do imóvel do tomador de serviço	N	Sim	10	Informar o número do imóvel do tomador de serviços.
3	<Complemento>	Identificação do complemento do endereço do tomador de serviço	C	Não	60	Informar o complemento do endereço do tomador de serviços. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
4	<Bairro>	Identificação do bairro do tomador de serviço	C	Sim	60	Informar o bairro do tomador de serviços.
5	<CodigoMunicipio>	Identificador do Código IBGE do Município do Tomador de Serviços	N	Sim	7	Informar o código do município do Tomador de Serviços no padrão IBGE . Caso o tomador for estrangeiro, informar o valor 9999999 .
6	<CodigoMunicipioSiafi>	Identificador do código SIAFI do Município do Tomador de Serviços	N	Sim	5	Informar o código do município do Tomador de Serviços no padrão SIAFI . Caso o tomador for estrangeiro, informar o valor 0009999
7	<Uf>	Identificação da Unidade Federativa do tomador de serviço	C	Não	2	Sigla da unidade da federação do tomador. Se o Tomador for do Exterior preencher com a sigla EX. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
8	<Cep>	Identificação do CEP do tomador de serviço	N	Não	8	Informar o CEP do tomador de serviço. Quando o tomador de serviço for estrangeiro

						ou não houver endereço de CEP, informar o valor 00000000. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
9	<CodigoMunicipioOutros>	Identificador do código do município que utilize outro padrão no código de identificação	N	Não	7	Informar o código do município do Tomador de Serviço que não esteja no padrão do IBGE ou SIAFI. Ex. Município de Goiânia. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
10	<PaisObra>	Identificador do Nome do país	N	Não	100	Identificador do Nome do país. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
11	<EstProvReg>	Identificação do Estado, Província ou Região do endereço do Tomador de serviços.	C	Não	50	Identificação do Estado, Província ou Região do endereço do Tomador de serviço.

Exemplo TXT:

2520;End;123;Complemento;Bairro;4209102;1698;SC;88500000;2211001;1058;SC

Exemplo XML:

```

<EnderecoTomador>
    <Endereco>RUA tomador</Endereco>
    <Numero>1426</Numero>
    <Complemento>Complemento</Complemento>
    <Bairro>Centro</Bairro>
    <CodigoMunicipio>2211001</CodigoMunicipio>
    <CodigoMunicipioSiafi>4107</CodigoMunicipioSiafi>
    <Uf>PI</Uf>
    <Cep>64000020</Cep>
    <CodigoMunicipioOutros>2211001</CodigoMunicipioOutros>
    <PaisObra>1058</PaisObra>
    <EstProvReg>PI</EstProvReg>
</EnderecoTomador>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2530	<Contato>	TAG que contém o detalhamento dos contatos do tomador de serviço	-	Não	-	TAG que contém o detalhamento dos contatos do tomador de serviço. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<Telefone>	Identificação do número do telefone do tomador de serviço	N	Não	11	Informar o telefone do tomador de serviço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura
2	<Email>	Identificação do e-mail do tomador de serviço	C	Não	500	E-mail do Tomador. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

--	--	--	--	--	--	--	--

Exemplo TXT:

2530;932269478;nddigital@ndd.com.br

Exemplo XML:

```
<Contato>
  <Telefone>932269478</Telefone>
  <Email>nddigital@ndd.com.br</Email>
</Contato>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2540	<DadosComplementaresTomador>	Grupo que contém os dados complementares do tomador de serviço.	-	Não	-	Informar o grupo que contém os dados complementares do tomador de serviço. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<TipoLogradouro>	Identificação do logradouro do endereço do tomador de serviço.	N	Não	10	Informar o logradouro do endereço do tomador de serviço. Ex: Rua, Avenida, Rodovia, etc. Caso o tomador for um consumidor não identificado, informar <TipoLogradouro> do tomador de serviço com o valor menos (-), quando não possuir esta informação. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
2	<TipoBairro>	Identificação do tipo do bairro do tomador de serviço.	C	Não	10	Informar o tipo do bairro do tomador de serviço. Ex: Bairro, Bosque, Chácara, etc. Caso o tomador for um consumidor não identificado, informar o <TipoBairro> do tomador de serviço com o valor menos (-), quando não possuir esta informação. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
3	<CidadeDescricao>	Identificação do nome da cidade do tomador de serviço.	C	Sim	50	Informar o nome da cidade do tomador de serviço. Caso o tomador seja estrangeiro, informar o nome do país neste campo.
4	<DDD>	Identificação do DDD do telefone do tomador de serviço.	N	Não	3	Informar o DDD do telefone do tomador de serviço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
5	<InscrEstadual>	Identificação da inscrição estadual do tomador de serviço.	C	Não	12	Informar a inscrição estadual do tomador de serviço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
6	<Pais>	Identificação do país do tomador de serviço.	C	Não	50	Pais do tomador do serviço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

7	<NomeCidadeEstrangeira>	Identificação do nome da cidade do tomador de serviço, caso estrangeiro.	C	Não	50	Nome da cidade estrangeira do tomador. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
8	<TipoDocumento>	Identificação do tipo do documento do tomador de serviço.	N	Não	1	Tipo de documento do tomador. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
9	<DocumentoEstrangeiro>	Identificação do número do documento do tomador de serviço.	C	Não	20	Documento de Identificação de Tomador Estrangeiro. Caso o tomador não for estrangeiro ou não possuir o documento deixar o campo vazio. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
10	<CodigoPais>	Identificação do código Bacen do país do Tomador de Serviço.	N	Não	7	Informar código Bacen do país do Tomador de Serviço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
11	<InscricaoMunicipalEventual>	Identificação Inscrição Municipal Eventual junto ao município.	N	Não	15	Identificação Inscrição Municipal Eventual junto ao município.

Exemplo TXT:

2540;Tp;TpBairro;Lages;49;456123;Brasil;estrangeira;1;;1058;12345

Exemplo XML:

```

<DadosComplementaresTomador>
    <TipoLogradouro>Rua</TipoLogradouro>
    <TipoBairro>Bairro</TipoBairro>
    <CidadeDescricao>Lages</CidadeDescricao>
    <DDD>049</DDD>
    <InscrEstadual>65413</InscrEstadual>
    <Pais>Brasil</Pais>
    <NomeCidadeEstrangeira/>
    <TipoDocumento/>
    <DocumentoEstrangeiro/>
    <CodigoPais>1058</CodigoPais>
    <InscricaoMunicipalEventual/>
</DadosComplementaresTomador>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2600	<IntermediarioServico>	TAG que contém os detalhamentos do intermediário do serviço. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.	-	Não	-	
1	<RazaoSocial>	Identificação da Razão Social do intermediário do serviço	C	Sim	115	Informar a razão social do intermediário do serviço

2	<Cpf>	Identificação do e-mail do tomador de serviço	N	Sim	11	Informar o CPF do intermediário do serviço. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica.
3	<Cnpj>	Identificação do CNPJ do intermediário do serviço.	N	Sim	14	Informar o CNPJ do intermediário do serviço. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica.
4	<InscricaoMunicipal>	Identificação da inscrição municipal do intermediário do serviço.	N	Não	15	Informar o número da inscrição municipal do intermediário do serviço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
5	<CodigoMunicipio>	Identificador do Código IBGE para o Município residente do Intermediário de Serviço	N	Não	7	Informar o código do município do Intermediário de Serviço no padrão IBGE. Caso o Intermediário for estrangeiro, informar o valor 9999999.
6	<Caepf>	Identificação do Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do Tomador do serviço.	C	Não	50	Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do Tomador do serviço.
7	<cNaoNif>	Identificação do motivo para não informação do NIF.	N	Não	1	Motivo para não informação do NIF: 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;
8	<Nif>	Identificação do Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior.	C	Não	50	Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior.

Exemplo TXT:

2600;Razão Intermediário;18922316209;;7894;4209300;2342342756;1;123

Exemplo XML:

```
<IntermediarioServico>
  <RazaoSocial>Razão Intermediário de Serviço</RazaoSocial>
  <Cpf>18922316209</Cpf>
  <InscricaoMunicipal>12345</InscricaoMunicipal>
  <CodigoMunicipio>4209300</CodigoMunicipio>
```

```

<Caepf>2342342756</Caepf>
<cNaoNif>1</cNaoNIF>
<Nif>123</Nif>
</IntermediarioServico>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2610	<Contato>	TAG que contém o detalhamento dos contatos do intermediário do serviço	-	Não	-	TAG que contém o detalhamento dos contatos do intermediário do serviço. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<Telefone>	Identificação do número do telefone do intermediário do serviço	N	Não	11	Informar o telefone do intermediário do serviço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
2	<Email>	Identificação do e-mail do intermediário do serviço	C	Não	500	E-mail do Intermediário. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

Exemplo TXT:

2610; 4932361211;teste@ndd.tech

Exemplo XML:

```

<Contato>
  <Email>teste@ndd.tech</Email>
  <Telefone>4932361211</Telefone>
</Contato>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2620	<EnderecoIntermediarioServico>	TAG que contém o detalhamento do endereço do intermediário do serviço	-	Não	-	TAG que contém os detalhamentos do intermediário do serviço. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<Endereco>	Identificação do endereço do Intermediário do serviço	C	Sim	125	Informar o endereço do intermediário do serviço, com o tipo do logradouro (Av, rua, etc).
2	<Numero>	Identificação do número do imóvel do intermediário do serviço	N	Sim	10	Informar o número do imóvel do intermediário do serviço.
3	<Complemento>	Identificação do complemento do endereço do intermediário do serviço	C	Não	60	Informar o complemento do endereço do intermediário do serviço. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
4	<Bairro>	Identificação do bairro do intermediário do serviço	C	Sim	60	Informar o bairro do intermediário do serviço.

5	<Cep>	Identificação do CEP do intermediário do serviço	N	Não	8	Informar o CEP do intermediário do serviço. Quando o intermediário do serviço for estrangeiro ou não houver endereço de CEP, informar o valor 00000000. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
6	<CidadeDescricao>	Identificação do nome da cidade do intermediário do serviço.	C	Sim	50	Informar o nome da cidade do intermediário do serviço. Caso o intermediário seja estrangeiro, informar o nome do país neste campo.
7	<CodigoPais>	Identificação do código Bacen do país do intermediário do Serviço.	N	Não	10	Identificação do código Bacen do país do intermediário do Serviço *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
8	<EstProvReg>	Identificação do Estado, Província ou Região do endereço do intermediário do serviço.	C	Não	50	Identificação do Estado, Província ou Região do endereço do intermediário do serviço.

Exemplo TXT:

2620;Rua Dr. Walmor Ribeiro;431;Predio;Coral;88523060;Lages;1058;SC

Exemplo XML:

```

<EnderecoIntermediarioServico>
    <Endereco>Rua Dr. Walmor Ribeiro</Endereco>
    <Numero>431</Numero>
    <Complemento>Predio</Complemento>
    <Bairro>Coral</Bairro>
    <Cep>88523060</Cep>
    <CidadeDescricao>Lages</CidadeDescricao>
    <CodigoPais>1058</CodigoPais>
    <EstProvReg>SC</EstProvReg>
</EnderecoIntermediarioServico>
</IntermediarioServico>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2700	<ConstrucaoCivil>	TAG que contém os detalhamentos do intermediário do serviço	-	Não	-	TAG que contém os elementos do intermediário do serviço. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<CodigoObra>	Identificação do código da obra.	C	Não	115	Informar o número da matrícula CEI da obra ou da empresa. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
2	<Art>	Identificação do código Art da obra	C	Não	15	Informar o número Art da obra.

						*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
3	<CodigoPaisObra>	Identificador do Código do país de acordo com BACEN	C	Não	100	Código do país de acordo com BACEN. É obrigatório caso se trate de local da obra. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
4	<NumeroProjeto>	Identificador do Número do projeto	C	Não	15	Identificador do Número do projeto. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
5	<NumeroMatricula>	Identificador da Número de matrícula	C	Não	15	Identificador do Número do projeto. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
6	<NumeroAlvaraConstrucao>	Identificador do Número do alvará da construção.	C	Não	100	Identificador do Número do alvará da construção.
7	<Incorporacao>	Identificação de incorporação.	N	Não	1	Informar se será incorporação: 1 - Sim 2 – Não
8	<CodigoCEI>	Identificação do Cadastro específico do INSS	N	Não	12	Cadastro específico do INSS *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
9	<NumeroEncapsulamento>	Identificador do Número Encapsulamento	N	Não	100	Identificador do Número Encapsulamento
10	<NomeObra>	Informação do nome da obra.	C	Não	100	Identificador do nome da obra

Exemplo TXT:

2700;123;art;456;789;987;123;2;123456;7895;Nome da obra

Exemplo XML:

```

<ConstrucaoCivil>
  <CodigoObra>123</CodigoObra>
  <Art>art1</Art>
  <CodigoPaisObra>456</CodigoPaisObra>
  <NumeroProjeto>789</NumeroProjeto>
  <NumeroMatricula>987</NumeroMatricula>
  <NumeroAlvaraConstrucao>123</NumeroAlvaraConstrucao>
  <Incorporacao>N</Incorporacao>
  <CodigoCEI>123456</CodigoCEI>
  <NumeroEncapsulamento>654321</NumeroEncapsulamento>

```

<NomeObra>Nome da obra</NomeObra>
</ConstrucaoCivil>

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2800	<DadosTransportadora>	TAG que contém os detalhamentos dos dados cadastrais da empresa transportadora	-	Não	-	TAG que contém os detalhamentos dos dados cadastrais da empresa transportadora. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<RazaoSocial>	Identificação do Nome ou Razão Social	C	Não	100	Identificação do Nome ou Razão Social. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
2	<Cpf>	Identificação do CPF da transportadora	N	Sim	11	Identificação do CPF da transportadora. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
3	<Cnpj>	Identificação do CNPJ da transportadora	N	Sim	14	Identificação do CNPJ da transportadora. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
4	<InscricaoEstadual>	Identificação da Inscrição Estadual da Transportadora	C	Não	15	Identificação da Inscrição Estadual da Transportadora. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
5	<PlacaTransp>	Identificação da Placa do veículo	C	Não	10	Identificação da Placa do veículo *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
6	<EnderecoTransp>	Identificação do Endereço da transportadora	C	Não	1000	Identificação do Endereço da transportadora.

						*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
7	<CodigoMunicipalTransp>	Identificação do Código municipal da transportadora conforme IBGE	N	Não	8	Identificação do Código municipal da transportadora conforme IBGE *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
8	<MunicipioTransp>	Identificação do Nome do município da transportadora conforme IBGE	C	Não	60	Identificação do Nome do município da transportadora conforme IBGE *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
9	<UFTransp>	Identificação da Sigla do Estado da transportadora conforme IBGE	C	Não	2	Identificação da Sigla do Estado da transportadora conforme IBGE. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
10	<CodPaisTransp>	Identificação do Código do país da transportadora conforme BACEN.	C	Não	50	Identificação do Código do país da transportadora conforme BACEN. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
11	<PaisTransp>	Identificação do Nome do país da transportadora.	C	Não	100	Identificação do Nome do país da transportadora. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.
12	<TipoFreteTransp>	Identificação do Tipo do frete.	C	Não	100	Identificação do Tipo do frete. *** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

Exemplo TXT:

2800;Transportador;;18922316209123;1234;MDE-5344;Rua transportador;4209300;Lages;SC;1058;Brasil;frete

Exemplo XML:

```

<DadosTransportadora>
    <RazaoSocial>Transportador</RazaoSocial>
    <Cpf>18922316209</Cpf>
    <InscricaoEstadual>1234</InscricaoEstadual>
    <PlacaTransp>MDE-5344</PlacaTransp>
    <EnderecoTransp>Rua transportador</EnderecoTransp>
    <CodigoMunicipalTransp>4209300</CodigoMunicipalTransp>

```

```

<MunicipioTransp>Lages</MunicipioTransp>
<UFTransp>SC</UFTransp>
<CodPaisTransp>055</CodPaisTransp>
<PaisTransp>055</PaisTransp>
<TipoFreteTransp>frete</TipoFreteTransp>
</DadosTransportadora>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2900	<Destinatario>	TAG que contém os dados do Destinatario	-	Não	-	TAG que contém os detalhamentos do dados cadastrais do Destinatario. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
2910	<IdentificacaoDestinatario>	Identificação do destinatário	-	Não		Linha que corresponde aos dados de identificação do destinatário. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<Nome>	Nome / Nome Empresarial do destinatário	C	Não	150	Nome / Nome Empresarial do destinatário.
2	<Cpf>	Número da inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do destinatário do serviço	N	Não	11	Número da inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do destinatário do serviço
3	<Cnpj>	Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do destinatário de serviço	N	Não	14	Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do destinatário de serviço
4	<Nif>	Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior	C	Não	40	Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior
5	<cNaoNif>	Motivo para não informação do NIF	N	Não	1	Motivo para não informação do NIF: 0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF 2 - Não exigência do NIF

Exemplo TXT:

2900
2910;Teste;12345678912;98765432178945;123;1

Exemplo XML:

```

<Destinatario>
  <IdentificacaoDestinatario>
    <Nome>Teste</Nome>
    <Cnpj>98765432178945</Cnpj>
    <Nif>123</Nif>
    <cNaoNIF>1</cNaoNIF>
  <IdentificacaoDestinatario>

```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2920	<Endereco>	TAG que contém o endereço do Destinatário	-	Não	-	TAG que contém os detalhamentos dos dados de endereço do Destinatário. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<Cep>	Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do Destinatário do serviço.	C	Não	8	Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do Destinatário do serviço
2	<CodigoPais>	Código do país do endereço do Destinatário do serviço. (Tabela de Países ISO)	C	Não	2	Código do país do endereço do Destinatário do serviço. (Tabela de Países ISO)
3	<CidadeDescricao>	Nome da cidade no exterior do Destinatário do serviço.	C	Não	60	Nome da cidade no exterior do Destinatário do serviço.
4	<EstProvReg>	Estado, província ou região da cidade no exterior do Destinatário do serviço.	C	Não	60	Estado, província ou região da cidade no exterior do Destinatário do serviço.
5	<Numero>	Número no logradouro do endereço do Destinatário do serviço.	C	Não	60	Número no logradouro do endereço do Destinatário do serviço.
6	<Bairro>	Bairro do endereço do Destinatário do serviço.	C	Não	60	Bairro do endereço do Destinatário do serviço.
7	<Complemento>	Complemento do endereço do Destinatário do serviço.	C	Não	156	Complemento do endereço do Destinatário do serviço.
8	<Endereco>	Tipo e nome do logradouro do endereço do Destinatário do serviço.	C	Não	255	Tipo e nome do logradouro do endereço do Destinatário do serviço.
9	<CodigoMunicipio>	Código do município do endereço do Destinatário do serviço. (Tabela do IBGE)	N	Não	7	Código do município do endereço do Destinatário do serviço. (Tabela do IBGE)

Exemplo TXT:

2920;11111111;55;Lages;teste;10;bairro;casa;rua adquirente;4209300

Exemplo XML:

```
<Destinatario>
  <Endereco>
    <Cep>11111111</Cep>
    <CodigoPais>55</CodigoPais>
    <CidadeDescricao>Lages</CidadeDescricao>
    <EstProvReg>teste</EstProvReg>
    <Numero>10</Numero>
    <Bairro>Bairro</Bairro>
    <Complemento>casa</Complemento>
    <Endereco>rua destinatario</Endereco>
    <CodigoMunicipio>4209300</CodigoMunicipio>
  <Endereco>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
2930	<Contato>	TAG que contém o Contato do Destinatário	-	Não	-	TAG que contém os detalhamentos dos dados de contato do Destinatário. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
1	<Telefone>	Número do telefone do Destinatário do serviço. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)	N	Não	20	Número do telefone do Destinatário do serviço. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)
2	<Email>	E-mail do Destinatário.	C	Não	80	E-mail do Destinatário.

Exemplo TXT:

2930;4932361211;teste@ndd.tech

Exemplo XML:

```
<Destinatario>
  <Contato>
    <Telefone>4932361211</Telefone>
    <Email>teste@ndd.tech</Email>
  <Contato>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
3000	<Imovel>	TAG que contém os detalhamentos Imóvel	-	Não	-	TAG que contém informações de operações relacionadas a bens imóveis, exceto obras
1	<InscricaolmobililiariaFiscal>	Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU)	C	Não	1-30	Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU)

2	<CodigoCIB>	Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro - CIB	C	Não	8	Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro - CIB
---	-------------	---	---	-----	---	---

Exemplo TXT:

3000;Inscrição Imobiliaria;cib

Exemplo XML:

```
<Imovel>
    <InscricaoImobiliariaFiscal>Inscrição Imobiliaria</InscricaoImobiliariaFiscal>
    <CodigoCIB>18922316209</CodigoCIB>
</Imovel>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
3010	<Endereco>	TAG que contém o endereço do Imóvel	-	Não	-	TAG que contém o endereço do Imóvel
1	<Cep>	Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional do imóvel.	C	Não	8	Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional do imóvel.
2	<CidadeDescricao>	Nome da cidade no exterior, local do imóvel	C	Não	1-60	Nome da cidade no exterior, local do imóvel
3	<EstProvReg>	Estado, província ou região da cidade no exterior, local do imóvel.	C	Não	1-60	Estado, província ou região da cidade no exterior, local do imóvel.
4	<Endereco>	Tipo e nome do logradouro do endereço do imóvel.	C	Não	1-255	Tipo e nome do logradouro do endereço do imóvel.
5	<Numero>	Número no logradouro do endereço do imóvel.	C	Não	1-60	Número no logradouro do endereço do imóvel.
6	<Complemento>	Complemento do endereço do imóvel	C	Não	1-156	Complemento do endereço do imóvel
7	<Bairro>	Bairro do endereço do imóvel.	C	Não	1-60	Bairro do endereço do imóvel.

Exemplo TXT:

3010;11111111;Lages;SC;rua imóvel;10;complemento;bairro

Exemplo XML:

```
<Endereco>
    <Cep>11111111</Cep>
    <CidadeDescricao>Lages</CidadeDescricao>
    <EstProvReg>SC</EstProvReg>
    <Endereco>rua imóvel</Endereco>
    <Numero>10</Numero>
    <Complemento>Complemento</Complemento>
    <Bairro>bairro</Bairro>
```

</Endereco>

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4000	<OutrasInformacoesIBSCBS>	Outras informações de IBSCBS	-	Não	-	Informações exigidas para atender prefeituras que manterão o sistema próprio para emissão de NFS-e.
1	<PercentualReducao>	Percentual da redução da Alíquota	N	Não	2,2	Percentual de redução de alíquota em compra governamental.

Exemplo TXT:

4000;12,12

Exemplo XML:

```
<OutrasInformacoesIBSCBS>
  <PercentualReducao>12,12</PercentualReducao>
</OutrasInformacoesIBSCBS>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4010	<ValoresBrutosIBSCBS>	Grupo de valores brutos referentes ao IBS/CBS	-	Não	-	Informações do grupo de valores brutos do IBS/CBS
1	<ValorBrutoBaseCalculo>	Valor da base de cálculo (BC) do IBS/CBS	N	Não	15,2	Valor da base de cálculo (BC) do IBS/CBS antes das reduções para cálculo do tributo bruto. vBC = vServ - desclncond – vCalcReeRepRes – vISSQN – vPIS – vCOFINS (até 2026) ou vBC = vServ - desclncond – vCalcReeRepRes – viSSQN (até 2032).

Exemplo TXT:

4010;123456789123456,12

Exemplo XML:

```
<ValoresBrutosIBSCBS>
  <ValorBrutoBaseCalculo>123456789123456,12</ValorBrutoBaseCalculo>
</ValoresBrutosIBSCBS>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4011	<ValoresEstaduais>	Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Estadual	-	Não	-	Informações do grupo referente aos valores do IBS estadual

1	<AliquotaEstadoIBS>	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema	N	Não	2,2	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema
2	<PercentualReducao>	Percentual de redução de alíquota estadual	N	Não	3,2	Percentual de redução de alíquota estadual
3	<AliquotaEfetiva>	Alíquota efetiva do IBS estadual	N	Não	2,2	A alíquota efetiva do IBS estadual é calculada a partir dos valores informados na NFS-e: $pAliqEfetUF = pIBSUF \times (1 - pRedAliqUF) \times (1 - pRedutor)$ Se $pRedAliqUF$ e $pRedutor$ não forem informados, $pAliqEfetUF = pIBSUF$.

Exemplo TXT:

4011;14,14;123,23;15,15

Exemplo XML:

```
<ValoresEstaduais>
  <AliquotaEstadoIBS>14,14</AliquotaEstadoIBS>
  <PercentualReducao>123,23</PercentualReducao>
  <AliquotaEfetiva>15,15</AliquotaEfetiva>
</ValoresEstaduais>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4012	<ValoresMunicipais>	Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Municipal.	-	Não	-	Informações do grupo referente aos valores do IBS Municipal.
1	<AliquotalIBS>	Alíquota do Município para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.	N	Não	2,2	Alíquota do Município para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.
2	<PercentualReducao>	Percentual de redução de alíquota municipal.	N	Não	3,2	Percentual de redução de alíquota municipal.
3	<AliquotaEfetiva>	Alíquota efetiva do IBS municipal.	N	Não	2,2	A alíquota efetiva do IBS municipal é calculada a partir dos valores informados na NFS-e: $pAliqEfetMun = pIBSMun \times (1 - pRedAliqMun) \times (1 - pRedutor)$ Se $pRedAliqMun$ e $pRedutor$ não forem informados, $pAliqEfetMun = pIBSMun$.

Exemplo TXT:

4012;14,14;123,23;15,15

Exemplo XML:

```
<ValoresMunicipais>
    <AliquotaIBS>14,14</AliquotaIBS>
    <PercentualReducao>123,23</PercentualReducao>
    <AliquotaEfetiva>15,15</AliquotaEfetiva>
</ValoresMunicipais>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4013	<ValoresFederais>	Grupo de Informações relativas aos valores do CBS.	-	Não	-	Informações do grupo referente aos valores do CBS.
1	<AliquotaCBS>	Alíquota da União para CBS parametrizada no sistema.	N	Não	2,2	Alíquota da União para CBS parametrizada no sistema.
2	<PercentualReducaoCBS>	Percentual da redução de alíquota da CBS.	N	Não	3,2	Percentual da redução de alíquota do CBS.
3	<AliquotaEfetiva>	Aliquota Efetiva.	N	Não	2,2	$pAliqEfetCBS = pCBS \times (1 - pRedAliqCBS) \times (1 - pRedutor)$ Se $pRedAliqCBS$ não for informado na DPS, então $pAliqEfetCBS$ é a própria $pCBS$

Exemplo TXT:

4013;16,16;799,99;10,10

Exemplo XML:

```
<ValoresFederais>
    <AliquotaCBS>16,16</AliquotaCBS>
    <PercentualReducaoCBS>799,99</PercentualReducaoCBS>
    <AliquotaEfetivaCBS>10,10</AliquotaEfetivaCBS>
</ValoresFederais>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4020	<TotalizadoresIBSCBS>	Grupo de Totalizadores	-	Não	-	Informações do grupo referente aos Totalizadores IBS/CBS

1	<ValorTotal>	Valor Total da NF considerando os impostos por fora	N	Não	15,2	Valor Total da NF considerando os impostos por fora: IBS e CBS O IBS e a CBS são por fora, por isso seus valores devem ser adicionados ao valor total da NF vTotNF = vLiq (em 2026) vTotNF = vLiq + vCBS + vIBSTot (a partir de 2027).
---	--------------	---	---	-----	------	--

Exemplo TXT:

4020;123456789123456,12

Exemplo XML:

```
<TotalizadoresIBSCBS>
    <ValorTotal>123456789123456,12</ValorTotal>
<TotalizadoresIBSCBS>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4021	<TributacaoRegular>	Grupo de informações de tributação regular	-	Não	-	Grupo de informações de tributação regular
1	<AliquotaEfetivalBSEstado>	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS estadual.	N	Não	2,2	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS estadual.
2	<ValorTributacaoIBSEstado>	Valor da tributação regular do IBS estadual.	N	Não	15,2	Valor da tributação regular do IBS estadual vTribRegIBSUF = vBC x pAliqEfeRegIBSUF
3	<AliquotaEfetivalIBSMunicipio>	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS municipal.	N	Não	2,2	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS municipal.
4	<ValorTributacaoIBSMunicipio>	Valor da tributação regular do IBS municipal.	N	Não	15,2	Valor da tributação regular do IBS municipal. vTribRegIBSMun = vBC x pAliqEfeRegIBSMun
5	<AliquotaEfetivaCBS>	Alíquota efetiva de tributação regular da CBS.	N	Não	2,2	Alíquota efetiva de tributação regular da CBS.
6	<ValorTributacao>	Valor da tributação regular da CBS.	N	Não	15,2	Valor da tributação regular da CBS. vTribRegCBS = vBC x pAliqEfeRegCBS

Exemplo TXT:

```
4021;18,18;123456789123456,12;19,19;987654321654789,99;20,20;654789321789654,12
```

Exemplo XML:

```
<TributacaoRegular>
    <AliquotaEfetivalBSEstado>18,18</AliquotaEfetivalBSEstado>
    <ValorTributacaoIBSEstado>123456789123456,12</ValorTributacaoIBSEstado>
    <AliquotaEfetivalBSMunicipio>19,19</AliquotaEfetivalBSMunicipio>
    <ValorTributacaoIBSMunicipio>987654321654789,99</ValorTributacaoIBSMunicipio>
    <AliquotaEfetivaCBS>20,20</AliquotaEfetivaCBS>
    <ValorTributacao>654789321789654,12</ValorTributacao>
</TributacaoRegular>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4022	<TributacaoComprasGovernamentais>	Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais.	-	Não	-	Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais.
1	<AliquotalBSEstado>	Alíquota do IBS de competência do Estado.	N	Não	2,2	Alíquota do IBS de competência do Estado.
2	<ValorTributacaoEstado>	Valor do Tributo do IBS da UF calculado.	N	Não	15,2	Valor do Tributo do IBS da UF calculado.
3	<AliquotalBSMunicipio>	Alíquota do IBS de competência do Município.	N	Não	2,2	Alíquota do IBS de competência do Município.
4	<ValorTributacaoIBSMunicipio>	Valor do Tributo do IBS do Município calculado.	N	Não	15,2	Valor do Tributo do IBS do Município calculado.
5	<AliquotaCBS>	Alíquota da CBS.	N	Não	2,2	Alíquota da CBS.
6	<ValorTributacaoCBS>	Valor do Tributo da CBS calculado.	N	Não	15,2	Valor do Tributo da CBS calculado.

Exemplo TXT:

4022;15,15;321654987789654,47;22,22;789321456325478,33;33,33;456321789321456,57

Exemplo XML:

```
<TributacaoComprasGovernamentais>
    <AliquotaIBSEstado>15,15</AliquotaIBSEstado>
    <ValorTributacaoEstado>321654987789654,47</ValorTributacaoEstado>
    <AliquotaIBSMunicipio>22,22</AliquotaIBSMunicipio>
    <ValorTributacaoIBSMunicipio>789321456325478,33</ValorTributacaoIBSMunicipio>
    <AliquotaCBS>33,33</AliquotaCBS>
    <ValorTributacaoCBS>456321789321456,57</ValorTributacaoCBS>
</TributacaoComprasGovernamentais>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4023	<ValoresIBS>	Grupo de valores referentes ao IBS.	-	Não	-	Grupo de valores referentes ao IBS.
1	<TotalIBS>	Valor total do IBS.	N	Não	15,2	Valor total do IBS. vIBSTot = vIBSU + vIBSMun

Exemplo TXT:

4023;852147963147852,65

Exemplo XML:

```
<ValoresIBS>
    <TotalIBS>123456789123456,12</TotalIBS>
</ValoresIBS>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4024	<CreditoPresumidoIBS>	Grupo de valores referentes ao crédito presumido para IBS.	-	Não	-	Grupo de valores referentes ao crédito presumido para IBS.
1	<AliquotaCreditoIBS>	Aliquota do crédito presumido para o IBS.	N	Não	2,2	Aliquota do crédito presumido para o IBS.
2	<ValorCreditoIBS>	Valor do Crédito Presumido para o IBS. vCredPresIBS = vBC x pCredPresIBS	N	Não	15,2	Valor do Crédito Presumido para o IBS. vCredPresIBS = vBC x pCredPresIBS

Exemplo TXT:

4024;44,44;963258741369852,88

Exemplo XML:

```
<CreditoPresumidoIBS>
    <AliquotaCreditoIBS>44,44</AliquotaCreditoIBS>
    <ValorCreditoIBS>963258741369852,88</ValorCreditoIBS>
</CreditoPresumidoIBS>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4025	<TotalIBSEstado>	Grupo de valores referentes ao crédito presumido para IBS.	-	Não	-	Grupo de valores referentes ao crédito presumido para IBS.
1	<ValorDiferimentoIBS>	Total do Diferimento do IBS estadual	N	Não	15,2	Total do Diferimento do IBS estadual. $vDifUF = vIBSUFI \times pDifUF$
2	<ValorIBS>	Total valor do IBS estadual.	N	Não	15,2	Total valor do IBS estadual. $vIBSUFI = vBCI \times (pIBSUFI \text{ ou } pAliqEfetUF)$

Exemplo TXT:

4025;147258369852147,56;321456987456321,77

Exemplo XML:

```
<TotalIBSEstado>
    <ValorDiferimentoIBS>147258369852147,56</ValorDiferimentoIBS>
    <ValorIBS>321456987456321,77</ValorIBS>
</TotalIBSEstado>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4026	<TotalIBSMunicipio>	Grupo de valores referentes ao IBS Municipal.	-	Não	-	Grupo de valores referentes ao IBS Municipal.
1	<ValorDiferimentoIBS>	Total do Diferimento do IBS municipal.	N	Não	15,2	Total do Diferimento do IBS municipal. $vDifMun = vIBSMun \times pDifMun$
2	<ValorIBS>	Total valor do IBS municipal.	N	Não	15,2	Total valor do IBS municipal. $vIBSMun = vBCI \times (pIBSMun \text{ ou } pAliqEfetMun)$

Exemplo TXT:

```
4026;123456789123456,12;654789321456987,54
```

Exemplo XML:

```
<TotalIBSMunicipio>
  <ValorDiferimentoIBS>123456789123456,12</ValorDiferimentoIBS>
  <ValorIBS>654789321456987,54</ValorIBS>
</TotalIBSMunicipio>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4027	<ValoresCBS>	Grupo de valores referentes à CBS.	-	Não	-	Grupo de valores referentes à CBS.
1	<ValorDiferimentoCBS>	Total do Diferimento CBS.	N	Não	15,2	Total do Diferimento CBS. ValorDiferimentoCBS = ValorCBS x AliquotaDiferimentoCBS
2	<ValorCBS>	Total valor da CBS da União.	N	Não	15,2	Total valor da CBS da União. ValorCBS = ValorBrutoBaseCalculo x (AliquotaCBS ou AliquotaEfetivaCBS)

Exemplo TXT:

```
4027;258741369852369,12;478521369853456,99
```

Exemplo XML:

```
<ValoresCBS>
  <ValorDiferimentoCBS>258741369852369,12</ValorDiferimentoCBS>
  <ValorCBS>478521369853456,99</ValorCBS>
</ValoresCBS>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
4028	<CreditoPresumidoCBS>	Grupo de valores referentes ao crédito presumido para CBS.	-	Não	-	Grupo de valores referentes ao crédito presumido para CBS.
1	<AliquotaCreditoCBS>	Alíquota do crédito presumido para a CBS.	N	Não	2,2	Alíquota do crédito presumido para a CBS.

2	<ValorCreditoCBS>	Valor do Crédito Presumido da CBS.	N	Não	15,2	Valor do Crédito Presumido da CBS. ValorCreditoCBS = ValorBrutoBaseCalculo x AliquotaCreditoCBS
---	-------------------	------------------------------------	---	-----	------	--

Exemplo TXT:

4028;12,12;123456789123456,12

Exemplo XML:

```
<CreditoPresumidoCBS>
    <AliquotaCreditoCBS>12,12</AliquotaCreditoCBS>
    <ValorCreditoCBS>123456789123456,12</ValorCreditoCBS>
</CreditoPresumidoCBS>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
9000	<DadosAdic>	TAG que contém os elementos de dados adicionais	-	Não	-	TAG que contém os elementos de dados adicionais. O campo é opcional, porém caso informado a linha ou tag deverá ser preenchido os campos abaixo.
	<CamposAdicionais>	TAG que contém os atributos dos dados adicionais	-	Sim	-	TAG que contém os atributos dos dados adicionais.
	<CampoAdicional>	TAG que contém o detalhamento dos dados adicionais	-	Sim	-	TAG que contém os detalhamentos dos dados adicionais.
1	<NomeCampo>	Identificação do nome do campo adicional	C	Sim	255	Informar o nome do campo adicional.
2	<ValorCampo>	Identificação do valor do campo adicional	C	Sim	1000	Informar o valor do campo adicional.

Exemplo TXT:

9000;RazaoSocial;Teste

Exemplo XML:

```
<DadosAdic>
    <CamposAdicionais>
        <CampoAdicional>
            <NomeCampo>RazaoSocial</NomeCampo>
            <ValorCampo>Teste</ValorCampo>
        </CampoAdicional>
    </CamposAdicionais>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
	<Email>	TAG que contém os elementos dos dados de e-mail do tomador de serviços	-	Não	-	TAG que contém as informações de envio do XML da NFS-e por e-mail.
9100	<ReceiverToList>	TAG que contém a lista de e-mails de envio	-	Sim	-	TAG que contém a lista de e-mails dos destinatários para receber o XML da NFS-e

1	<ReceiverTo>	Identificação do e-mail do destinatário	C	Sim	500	Informar o endereço de e-mail do destinatário que irá receber o arquivo XML da NFS-e.
9110	<ReceiverCcList>	TAG que contém a lista de e-mails copiados	-	Não	-	TAG que contém a lista de e-mails a serem copiados para o envio do XML da NFS-e.
1	<ReceiverCc>	Identificação do e-mail a ser copiado no envio do XML da NFS-e	C	Não	500	Informar o endereço de e-mail a ser copiado.
9120	Opcional	Assunto do e-mail	-	Não	-	Identificador do assunto do e-mail
1	<Subject>	Identificação assunto do e-mail	C	Não	30	Informar o assunto do e-mail a ser enviado.
9130	Opcional	Corpo do e-mail	-	Não	-	Corpo do e-mail que será enviado
1	<Body>	Identificação do corpo da mensagem do e-mail	C	Não	2000	Informar o corpo da mensagem do e-mail a ser enviado.

OBSERVAÇÃO: A tag ReceiverTo e ReceiverCc pode ser repetido quantas vezes forem necessários.

Exemplo TXT:

```
9100;nddigital@ndd.com.br
9110;nddigital2@ndd.com.br
9120;Assunto email
9130;Corpo email
```

Exemplo XML:

```
<Email>
    <ReceiverToList>
        <ReceiverTo>nddigital@ndd.com.br</ReceiverTo>
    </ReceiverToList>
    <ReceiverCcList>
        <ReceiverCc>nddigital2@ndd.com.br</ReceiverCc>
    </ReceiverCcList>
    <Subject>Assunto email</Subject>
    <Body>Corpo email</Body>
</Email>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
9200	<ImpressaoControladaRps>	TAG que contém os elementos dos dados de impressão controlada do RPS	-	Não	-	TAG que contém as informações de impressão controlada do RPS.
1	<Numero>	Número do RPS	N	Sim	15	Número do RPS
2	<Serie>	Série do RPS	C	Sim	5	Série do RPS
3	<Tipo>	Tipo do RPS	N	Sim	1	Tipo do RPS
4	<FilalImpressao>	Identificador do nome da impressora	C	Sim	30	Identificador da Fila de Impressão

5	<NroCopias>	Identificador de número de cópias	N	Não	5	Identificador de número de cópias OBS: valor = 0, não imprimirá o documento.

Exemplo TXT:

```
9200;1;Tes36;1;Impressora;1
```

Exemplo XML:

```
<ImpressaoControladaRps>
  <Numero>1</Numero>
  <Serie>Tes36</Serie>
  <Tipo>1</Tipo>
  <FilalImpressao>Impressora</FilalImpressao>
  <NroCopias>1</NroCopias>
</ImpressaoControladaRps>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
10000	<Boletos>	TAG que contém os elementos dos dados de Boleto	-	Não	-	TAG que contém os elementos dos dados de Boleto
	<Boleto>	TAG que contém os elementos dos dados de Boleto	-	Sim	-	TAG que contém os elementos dos dados de Boleto
1	<Formulario>	Identificação do nome do formulário de Boleto	C	Sim	50	Este campo deve ser preenchido com o nome do formulário de boleto que está cadastrado no settings.

Exemplo TXT:

```
10000;Formulario do boleto
```

Exemplo XML:

```
<Boletos>
  <Boleto>
    <Formulario>Formulario do boleto</Formulario>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
10100	<ListaCodigoBarra>	TAG que contém as informações do código de barra do Boleto	-	Sim	-	TAG que contém as informações do código de barra do Boleto
	<CodigoBarra>	Código de barra	-	Sim	-	Identificação do código de barra
1	<NomeCampo>	Nome campo	C	Não	255	Identificação do nome do campo
2	<Codigo>	Código de boleto	C	Não	1000	Identificação do código de boleto
3	<Tipo>	Tipo do código de barra	C	Não	1000	Tipo de codificação do código de barras. CB_128A; CB_128B; CB_128C; CB_3-9; CB_2-5;

						OBS: Caso não seja informado este campo o boleto não terá formatação
--	--	--	--	--	--	---

OBSERVAÇÃO: A tag NomeCampo, Código, CódigoFormatado e Tipo é utilizada para montar o código de barras do boleto e o número do código de barras formatado. Sendo assim, o campo pode ser repetido quantas vezes forem necessários.

Exemplo TXT:

```
10100;NUMERO_CODIGO_BARRAS_SEM_FORMATACAO;12356565656154584;
10100;NUMERO_CODIGO_BARRAS_COM_FORMATACAO;123.5656.56 656.1545 84;CB_128A
```

Exemplo XML:

```
<ListaCodigoBarra>
    <CodigoBarra>
        <NomeCampo>NUMERO_CODIGO_BARRAS_COM_FORMATACAO</NomeCampo>
        <Codigo>123.5656.56 656.1545 84</Codigo>
        <Tipo>CB_128A</Tipo>
    </CodigoBarra>
</ListaCodigoBarra>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
10200	<<CamposAdicionaisBoleto>	TAG que contém as informações dos campos adicionais do Boleto	-	Não	-	TAG que contém as informações dos campos adicionais do Boleto
	<CampoAdicionalBoleto>	Informações dos campos adicionais do Boleto	-	Sim	-	Informações dos campos adicionais do Boleto
1	<NomeCampo>	Nome campo	C	Sim	255	Nome do campo adicional
2	<ValorCampo>	Conteúdo do campo	C	Não	1000	Conteúdo do campo adicional

Exemplo TXT:

```
10200;Nome do campo;Valor do Campo
10200;Nome do campo2;Valor do Campo2
```

Exemplo XML:

```
<CamposAdicionaisBoleto>
    <CampoAdicionalBoleto>
        <NomeCampo>Nome do campo</NomeCampo>
        <ValorCampo>boleto</ValorCampo>
    </CampoAdicionalBoleto>
</CamposAdicionaisBoleto>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
10300	<DadosAdicionaisPrimeiroBoleto>	TAG que contém as informações dos campos adicionais do primeiro Boleto	-	Não	-	TAG que contém as informações dos campos adicionais do primeiro Boleto
1	<NomeCampo>	Nome campo	C	Sim	255	Nome do campo adicional do primeiro boletoto
2	<ValorCampo>	Conteúdo do campo	C	Não	1000	Conteúdo do campo adicional

Exemplo TXT:

```
10300;Nome do campo;Valor do campo
```

Exemplo XML:

```
<DadoAdicionalPrimeiroBoleto>
```

```
    <NomeCampo>Nome do campo</NomeCampo>
```

```
    <ValorCampo>Valor do campo</ValorCampo>
```

```
  </DadoAdicionalPrimeiroBoleto>
```

```
  </Boleto>
```

```
</Boletos>
```

Os campos de B2BNFSe e B2BRps devem estar antes da tag </InfRps>

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
11110	<B2BNFSe>	TAG que informa a utilização do B2B de NFS-e por diretório.	-	Não	-	TAG que informa a utilização do B2B de NFS-e por diretório.
	<PDF>	TAG que informa a utilização do PDF B2B de NFS-e por diretório.	-	Sim	-	TAG que informa a utilização do PDF B2B de NFS-e por diretório.
1	<Diretorio>	Informe o caminho do diretório em que deseja salvar o PDF de NFS-e	C	Sim	500	Informe o caminho do diretório em que deseja salvar o PDF de NFS-e.
2	<Nome>	Informe o nome do PDF de NFS-e.	C	Não	500	Informe o nome que deseja salvar o arquivo PDF de NFS-e.

OBSERVAÇÃO: Funcionalidade disponível apenas para o e_Agente

Exemplo TXT:

```
11110;C:\Program Files\NDDigital\NFSe\B2BNFSePDF;B2BNFSE
```

Exemplo XML:

```
<B2BNFSe>
  <PDF>
    <Diretorio>C:\Program Files\NDDigital\NFSe\B2BNFSePDF</Diretorio>
    <Nome>B2BNFSE</Nome>
  </PDF>
</B2BNFSe>
```

#	Campo	Descrição	Tipo	Obrigatório	Tamanho	Observação
11210	<B2BRps>	TAG que informa a utilização do B2B de RPS por diretório.	-	Não	-	TAG que informa a utilização do B2B de RPS por diretório.
	<PDF>	TAG que informa a utilização do PDF B2B de RPS por diretório.	-	Sim	-	TAG que informa a utilização do PDF B2B de RPS por diretório.
1	<Diretorio>	Informe o caminho do diretório em que deseja salvar o PDF de RPS	C	Sim	500	Informe o caminho do diretório em que deseja salvar o PDF de RPS.
2	<Nome>	Informe o nome do PDF de RPS	C	Não	500	Informe o nome que deseja salvar o arquivo PDF de RPS.

OBSERVAÇÃO: Funcionalidade disponível apenas para o e_Agente

Exemplo TXT:

```
11210;C:\Program Files\NDDigital\NFSe\B2BRSPPDF;B2BRPS
```

Exemplo XML:

```

<B2BRps>
  <PDF>
    <Diretorio>C:\Program Files\NDDigital\NFSe\B2BRPSPDF</Diretorio>
    <Nome>B2BRPS</Nome>
  </PDF>
</B2BRps>

```

Layout Único de retorno NFS-e

5.13

Obs: O Layout de retorno pode variar de acordo com a prefeitura. Abaixo segue todas as tags que podem retornar no layout.

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Observação
<InfNfse>	Grupo de tags do InfNfse	-	-	Grupo que contém as informações do retorno da NFS-e
<Numero>	Número da NFS-e	C	13	Número da NFS-e retornado pela prefeitura.
<NumeroProtocolo>	Número de protocolo	C	-	Número de protocolo retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<DataEmissao>	Data da emissão da NFS-e	D	-	Formato: DD-MM-AAAA HH:mm:ss Onde: DD = 2 caracteres MM = 2 caracteres AAAA = 4 caracteres HH = 2 caracteres mm = 2 caracteres ss = 2 caracteres
<CodigoVerificacao>	Código de Verificação da Nfs-e	C	-	Código de verificação da NFS-e retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.

<CodigoControle>	Código de controle da Nfs-e	C	-	Código de controle da NFS-e retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<Status>	Status da NFS-e	C	-	Status da NFS-e. Tamanho do campo não especificado.
<DataCancelamento>	Data do cancelamento da NFS-e	D	-	Formato: DD-MM-AAAA HH:mm:ss Onde: DD = 2 caracteres MM = 2 caracteres AAAA = 4 caracteres HH = 2 caracteres mm = 2 caracteres ss = 2 caracteres
<NumeroGuia>	Número da guia da Nfs-e	C	-	Número da guia da Nfs-e. Retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<DataQuitacaoGuia>	Data da quitação da guia da NFS-e	D	-	Formato: DD-MM-AAAA HH:mm:ss Onde: DD = 2 caracteres MM = 2 caracteres AAAA = 4 caracteres HH = 2 caracteres mm = 2 caracteres ss = 2 caracteres
<ValorCredito>	Valor de crédito da NFS-e	C	-	Valor de crédito da Nfs-e. Retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<Competencia>	Data da competencia	D	-	Formato: DD-MM-AAAA HH:mm:ss Onde: DD = 2 caracteres MM = 2 caracteres AAAA = 4 caracteres HH = 2 caracteres mm = 2 caracteres ss = 2 caracteres
<OutrasInformacoes>	Outras informações	C	-	Outras informações retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<CodigoVerificacaoCancelamento>	Informação do código de cancelamento	C	-	Código de cancelamento retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<FonteCargaTributaria>	Fonte carga tributária	C	-	Fonte carga tributária retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.

<CodigoCEI>	CEI retornado pela prefeitura	C	-	Código CEI retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<MatriculaoaObra>	Matrícula da Obra	C	-	Matrícula da Obra retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<ChaveAcesso>	Chave acesso da NFS-e	C	-	Chave de acesso da NFS-e retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<IdProtocolo>	ID do protocolo	C	-	ID do protocolo retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<UrlAcessoPDF>	URL de impressão da NFS-e	C	-	URL do PDF retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<CodigoLocalidadadeIncidencialBSCBS>	Código de localidade incidência IBSCBS	N	-	Código IBGE da localidade de incidência do IBS/CBS (local da operação). Retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.
<DescricaoLocalidadadeIncidencialIBSCBS>	Incidência do IBS/CBS	C	-	Nome da localidade de incidência do IBS/CBS. Retornado pela prefeitura. Tamanho do campo não especificado.

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Observação
<ValoresServico>	TAG Raiz dos valores dos serviços	-	-	TAG Raiz dos valores dos serviços.
<ValorServicos>	Identificador do valor total dos Serviços	N	15,2	Valor total dos serviços. Retornado pela prefeitura.
<ValorDeducoes>	Identificador do valor das Deduções	N	15,2	Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R\$. Retornado pela prefeitura.
<ValorPis>	Identificador do valor do PIS	N	15,2	Valor da retenção do PIS em R\$. Informação declaratória. Retornado pela prefeitura.
<ValorCofins>	Identificador do valor do COFINS	N	15,2	Valor da retenção do COFINS em R\$. Informação declaratória.

				Retornado pela prefeitura.
<ValorInss>	Identificador do valor do INSS	N	15,2	Valor da retenção do INSS em R\$. Informação declaratória. Retornado pela prefeitura.
<ValorIr>	Identificador do valor do IR	N	15,2	Valor da retenção do IR em R\$. Informação declaratória. Retornado pela prefeitura.
<ValorCsll>	Identificador do valor do CSLL	N	15,2	Valor da retenção do CSLL em R\$. Informação declaratória. Retornado pela prefeitura.
<ValorIss>	Identificador do valor do Iss	N	15,2	Valor do ISS em R\$. Retornado pela prefeitura.
<ValorIssRetido>	Identificador do valor do Iss Retido	N	15,2	Valor do ISS a ser retido em R\$. Retornado pela prefeitura.
<OutrasRetencoes>	Identificador do valor de Outras Retenções	N	15,2	Outras retenções na Fonte em R\$. Informação Declaratória. Retornado pela prefeitura.
<BaseCalculo>	Identificador do valor do Base de Calculo	N	15,2	Base de cálculo em R\$. Retornado pela prefeitura.
<Aliquota>	Identificador do valor da Aliquota	N	2,4	Alíquota. Valor percentual. Retornado pela prefeitura.
<ValorLiquidoNfse>	Identificador do Valor Líquido da NFS-e	N	15,2	Valor Líquido da NFS-e em R\$. Retornado pela prefeitura.
<DescontoIncondicionado>	Identificador do valor do Desconto Incondicionado	N	15,2	Valor de Desconto Incondicionado em R\$. Retornado pela prefeitura.
<DescontoCondicionado>	Identificador do valor do Desconto Condicionado	N	15,2	Valor de Desconto Condicionado em R\$. Retornado pela prefeitura.
<ValorReducaoBaseCalculo>	Identificador do Valor da redução da base de cálculo do ISSQN retido do item de serviço.	N	15,2	Valor Redução da base de Cálculo do ISSQN Retido em R\$. Retornado pela prefeitura.

<ValorRepasso>	Identificador do Valor de repasse.	N	15,2	Valor de Valor de repasse em R\$. Retornado pela prefeitura.
<ValorAproximadolImposto>	Identificador do Valor aproximado do imposto da nota.	N	15,2	Valor do Aproximado do Imposto em R\$. Retornado pela prefeitura.
<AliquotaAproximadolImposto>	Identificador do Valor aproximado do imposto da nota.	N	2,4	Valor da aliquota Aproximado do Imposto em R\$. Retornado pela prefeitura.
<ValorISSQNSubstituicao>	Identificador do Valor do ISSQN substituição.	N	15,2	Valor do ISSQN substituição em R\$. Retornado pela prefeitura.
<BaseCalculoSubstituicao>	Identificador do Valor da Base de Cálculo substituição.	N	15,2	Valor da Base de Cálculo substituição em R\$. Retornado pela prefeitura.
<ValorISSQN>	Identificador do Valor do ISSQN substituição tributária.	N	15,2	Valor do ISSQN substituição tributária em R\$. Retornado pela prefeitura.
<BaseCalculoISSQNSubstituicao>	Identificador do Valor da Base de Cálculo devido por substituição tributária.	N	15,2	Valor da Base de Cálculo devido por substituição tributária em R\$. Retornado pela prefeitura.
<ValorCpp>	Identificador do Valor do Contribuição Patronal Previdenciária	N	15,2	Valor do Contribuição Patronal Previdenciária em R\$. Retornado pela prefeitura.
<ValorTotalRecebido>	Identificação do Valor Total recebido pelo prestador de Serviços.	N	15,2	Valor Total Recebido em R\$ (inclusive valores repassados a terceiros). Retornado pela prefeitura.
<ValorBaseCalculoPisCofins>	Valor da Base de cálculo utilizada para PIS COFINS	N	15,2	Valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS (R\$). Retornado pela prefeitura.
<ValorRetidoCP>	Valor retido do CP.	N	15,2	Valor monetário do CP(R\$). Retornado pela prefeitura.
<ValorTotalTributosEstaduais>	Valor total dos tributos Estatais.	N	15,2	Valor monetário total aproximado dos tributos estaduais (R\$). Retornado pela prefeitura.

<ValorTotalTributosFederais>	Valor total dos tributos Federais.	N	15,2	Valor monetário total aproximado dos tributos federais (R\$). Retornado pela prefeitura.
<ValorTotalTributosMunicipais>	Valor total dos tributos Municipais.	N	15,2	Valor monetário total aproximado dos tributos municipais (R\$). Retornado pela prefeitura.
<PercentualDeducoes>	Valor Percentual das Deduções	N	2,4	Valor percentual padrão para dedução/redução do valor do serviço. Retornado pela prefeitura.
<PercentualCargaTributaria>	Valor Percentual Carga Tributaria	N	2,4	Valor percentual da carga tributária. Retornado pela prefeitura.
<NumeroDeducao>	Valor total dos tributos Municipais.	N	20	Número da dedução gerada pelo módulo de Deduções da prefeitura. Retornado pela prefeitura.
<PercentualReducaoCompraGoveramental>	Percentual de redução de alíquota em compra governamental.	C	2,2	Percentual de redução de alíquota em compra governamental. Retornado pela prefeitura.
<PercentualAliquotaEfetuadaCBS>	Percentual da alíquota efetuada CBS.	N	2,2	$pAliqEfetCBS = pCBS \times (1 - pRedAliqCBS) \times (1 - pRedutor)$ Se pRedAliqCBS não for informado na DPS, então pAliqEfetCBS é a própria pCBS. Retornado pela prefeitura.
<ValorAliquotaCBS>	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.	N	2,2	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema. Retornado pela prefeitura.
<PercentualReducaoAliquotaCBS>	Percentual da redução de alíquota.	N	3,2	Percentual da redução de alíquota. Retornado pela prefeitura.
<PercentualAliquotaEfetuadaMunicipal>	Percentual da alíquota municipal.	N	2,2	$pAliqEfetMun = pIBSMun \times (1 - pRedAliqMun) \times (1 - pRedutor)$ Se pRedAliqMun não for informado na DPS, então pAliqEfetMun é a própria pIBSMun. Retornado pela prefeitura.
<ValorAliquotalBSMunicipal>	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema	N	2,2	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema. Retornado pela prefeitura.
<PercentualReducaoAliquotaMunicipal>	Percentual de redução de alíquota municipal	N	3,2	Percentual de redução de alíquota municipal. Retornado pela prefeitura.

<PercentualAliquotaEfetuadaEstadual>	Percentual da alíquota estadual.	N	2,2	$pAliqEfetUF = pIBSUF \times (1 - pRedAliqUF) \times (1 - pRedutor)$ Se pRedAliqUF não for informado na DPS, então pAliqEfetUF é a própria pIBSUF. Retornado pela prefeitura.
<ValorAliquotalBSEstadual>	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.	N	2,2	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema. Retornado pela prefeitura.
<PercentualReducaoAliquotaEstadual>	Percentual de redução de alíquota estadual	N	3,2	Percentual de redução de alíquota estadual. Retornado pela prefeitura.
<ValorBaseCalculoIBSCBS>	Valor da base de cálculo (BC) do IBS/CBS antes das reduções para cálculo do tributo bruto. vBC = vServ - desclncond - vCalcReeRepRes - viSSQN - vPIS - vCOFINS (até 2026) ou 13 vBC = vServ - desclncond - vCalcReeRepRes - viSSQN (até 2032)	N	15,2	Valor da base de cálculo (BC) do IBS/CBS antes das reduções para cálculo do tributo bruto. vBC = vServ - desclncond - vCalcReeRepRes - viSSQN - vPIS - vCOFINS (até 2026) ou 13 vBC = vServ - desclncond - vCalcReeRepRes - viSSQN (até 2032) Retornado pela prefeitura.
<ValorReembolsolBSCBS>	Valor do reembolso do IBS/CBS.	N	15,2	Valor monetário (R\$) total relativo ao fornecimento próprio de bens materiais ou relacionados a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou resarcimento pelo recebedor. Retornado pela prefeitura.
<ValorTotalDiferimentoIBSMunicipal>	Total do Diferimento do IBS municipal.	N	15,2	Total do Diferimento do IBS estadual. vDifUF = vIBSUF x pDifUF Retornado pela prefeitura.
<ValorIBSMunicipal>	Valor do Tributo do IBS do Município calculado.	N	15,2	Valor do Tributo do IBS do Município calculado. Retornado pela prefeitura.
<ValorTotalDiferimentoIBSEstadual>	Total do Diferimento do IBS estadual.	N	15,2	Total do Diferimento do IBS estadual. vDifUF = vIBSUF x pDifUF Retornado pela prefeitura.
<ValorIBSEstadual>	Valor do Tributo do IBS da UF calculado.	N	15,2	Valor do Tributo do IBS da UF calculado. Retornado pela prefeitura.
<PercentualCreditoPresumidoIBS>	Alíquota do crédito presumido para o IBS	N	2,2	Alíquota do crédito presumido para o IBS. Retornado pela prefeitura.
<ValorCreditoPresumidoIBS>	Valor do Crédito Presumido para o IBS	N	15,2	Valor do Crédito Presumido para o IBS. Retornado pela prefeitura.

<ValorTotalIBS>	Valor total do IBS	N	15,2	Valor total do IBS. vIBSTot = vIBSUF + vIBSMun Retornado pela prefeitura.
<ValorTotalCBS>	Valor do Tributo da CBS calculado	N	15,2	Valor do Tributo da CBS calculado. Retornado pela prefeitura.
<PercentualCreditoPresumidoCBS>	Alíquota do crédito presumido para a CBS	N	2,2	Alíquota do crédito presumido para a CBS. Retornado pela prefeitura.
<ValorCreditoPresumidoCBS>	Valor do Crédito Presumido da CBS.	N	15,2	Valor do Crédito Presumido da CBS. vCredPresCBS = vBC x pCredPresCBS Retornado pela prefeitura.
<ValorDiferimentoCBS>	Total do Diferimento CBS	N	15,2	Total do Diferimento CBS. Retornado pela prefeitura.
<ValorTotalIBSCBS>	Valor total do IBS e CBS	N	15,2	Valor total do IBS e CBS. Campo do layout generico equivalente a soma dos campos ValorTotalIBS + ValorTotalCBS Retornado pela prefeitura.
<PercentualTributacaoRegularIBSEstadual>	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS estadual	N	2,2	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS estadual. Retornado pela prefeitura.
<ValorTributacaoRegularIBSEstadual>	Valor da tributação regular do IBS estadual	N	15,2	Valor da tributação regular do IBS estadual. vTribRegIBSUF = vBC x pAliqEfeRegIBSUF Retornado pela prefeitura.
<PercentualTributacaoRegularIBSMunicipal>	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS municipal	N	2,2	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS municipal. Retornado pela prefeitura.
<ValorTributacaoRegularIBSMunicipal>	Valor da tributação regular do IBS municipal.	N	15,2	Valor da tributação regular do IBS municipal. vTribRegIBSMun = vBC x pAliqEfeRegIBSMun Retornado pela prefeitura.
<PercentualTributacaoRegularCBS>	Alíquota efetiva de tributação regular da CBS	N	2,2	Alíquota efetiva de tributação regular da CBS Retornado pela prefeitura.
<ValorTributacaoRegularCBS>	Valor da tributação regular da CBS.	N	15,2	Valor da tributação regular da CBS. vTribRegCBS = vBC x pAliqEfeRegCBS Retornado pela prefeitura.

<PercentualIBSEstadualCompragovernamental>	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.	N	2,2	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema. Retornado pela prefeitura.
<ValorIBSEstadualCompraGovernemental>	Valor do Tributo do IBS da UF calculado	N	15,2	Valor do Tributo do IBS da UF calculado. Retornado pela prefeitura.
<PercentualIBSMunicipalCompragovernamental>	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.	N	2,2	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema. Retornado pela prefeitura.
<ValorIBSMunicipalCompraGovernemental>	Valor do Tributo do IBS do Município calculado	N	15,2	Valor do Tributo do IBS do Município calculado. Retornado pela prefeitura.
<PercentualCBSCompraGovernemental>	Alíquota da UF para CBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.	N	2,2	Alíquota da UF para CBS da localidade de incidência parametrizada no sistema. Retornado pela prefeitura.
<ValorCBSCompraGovernamental>	Valor do Tributo da CBS calculado	N	15,2	Valor do Tributo da CBS calculado. Retornado pela prefeitura.

Exemplo XML:

```

<InfNfse>
  <Numero>123456</Numero>
  <NumeroProtocolo>987654321</NumeroProtocolo>
  <DataEmissao>07/10/2025 16:00:00</DataEmissao>
  <CodigoVerificacao>G5ROFWGP66</CodigoVerificacao>
  <CodigoControle>123</CodigoControle>
  <Status>1</Status>
  <DataCancelamento>07/10/2025 16:00:00</DataCancelamento>
  <NumeroGuia>10</NumeroGuia>
  <DataQuitacaoGuia>07/10/2025 16:00:00</DataQuitacaoGuia>
  <ValorCredito>10,00</ValorCredito>
  <Competencia>07/10/2025 16:00:00</Competencia>
  <OutrasInformacoes>Informações</OutrasInformacoes>
  <CodigoVerificacaoCancelamento>2345</CodigoVerificacaoCancelamento>
  <FonteCargaTributaria>20,00</FonteCargaTributaria>
  <CodigoCEI>102030</CodigoCEI>
  <MatriculaObra>123456</MatriculaObra>
  <ChaveAcesso>123456789987654321</ChaveAcesso>
  <IdProtocolo>5</IdProtocolo>
  <UrlAcessoPDF>https://...visualizarnotaelectronica?link...</UrlAcessoPDF>
  <CodigoLocalidadeIncidencialBSCBS>3550308</CodigoLocalidadeIncidencialBSCBS>
  <DescricaoLocalidadeIncidencialBSCBS>São Paulo</DescricaoLocalidadeIncidencialBSCBS>
  <ValoresServico>
    <ValorServicos>0,20</ValorServicos>
    <ValorDeducoes>0,10</ValorDeducoes>
    <ValorPis>0,30</ValorPis>
    <ValorCofins>0,40</ValorCofins>
    <ValorInss>0,50</ValorInss>
    <ValorIr>0,60</ValorIr>
  </ValoresServico>

```

<ValorCsII>0,70</ValorCsII>
<ValorIss>0,80</ValorIss>
<ValorIssRetido>0,90</ValorIssRetido>
<OutrasRetencoes>1,00</OutrasRetencoes>
<BaseCalculo>2,00</BaseCalculo>
<Aliquota>2,0000</Aliquota>
<ValorLiquidoNfse>3,00</ValorLiquidoNfse>
<DescontoIncondicionado>4,00</DescontoIncondicionado>
<DescontoCondicionado>5,00</DescontoCondicionado>
<ValorReducaoBaseCalculo>6,00</ValorReducaoBaseCalculo>
<ValorRepasso>7,00</ValorRepasso>
<ValorAproximadoImposto>8,00</ValorAproximadoImposto>
<AliquotaAproximadoImposto>3,0000</AliquotaAproximadoImposto>
<ValorISSQNSubstituicao>9,00</ValorISSQNSubstituicao>
<BaseCalculoSubstituicao>10,00</BaseCalculoSubstituicao>
<ValorISSQN>11,00</ValorISSQN>
<BaseCalculoISSQNSubstituicao>12,00</BaseCalculoISSQNSubstituicao>
<ValorCpp>13,00</ValorCpp>
<ValorTotalRecebido>14,00</ValorTotalRecebido>
<ValorBaseCalculoPisCofins>15,00</ValorBaseCalculoPisCofins>
<ValorRetidoCP>16,00</ValorRetidoCP>
<ValorTotalTributosEstaduais>17,00</ValorTotalTributosEstaduais>
<ValorTotalTributosFederais>18,00</ValorTotalTributosFederais>
<ValorTotalTributosMunicipais>19,00</ValorTotalTributosMunicipais>
<PercentualDeducoes>2,0000</PercentualDeducoes>
<PercentualCargaTributaria>3,0000</PercentualCargaTributaria>
<NumeroDeducao>123</NumeroDeducao>
<PercentualReducaoCompraGovernamental>23,00</PercentualReducaoCompraGovernamental>
<PercentualAliquotaEfetuadaCBS>24,00</PercentualAliquotaEfetuadaCBS>
<ValorAliquotaCBS>25,00</ValorAliquotaCBS>
<PercentualReducaoAliquotaCBS>26,00</PercentualReducaoAliquotaCBS>
<PercentualAliquotaEfetuadaMunicipal>27,00</PercentualAliquotaEfetuadaMunicipal>
<ValorAliquotaIBSMunicipal>28,00</ValorAliquotaIBSMunicipal>
<PercentualReducaoAliquotaMunicipal>29,00</PercentualReducaoAliquotaMunicipal>
<PercentualAliquotaEfetuadaEstadual>30,00</PercentualAliquotaEfetuadaEstadual>
<ValorAliquotaIBSEstadual>31,00</ValorAliquotaIBSEstadual>
<PercentualReducaoAliquotaEstadual>32,00</PercentualReducaoAliquotaEstadual>
<ValorBaseCalculoIBSCBS>33,00</ValorBaseCalculoIBSCBS>
<ValorReembolsoIBSCBS>34,00</ValorReembolsoIBSCBS>
<ValorTotalDiferimentoIBSMunicipal>35,00</ValorTotalDiferimentoIBSMunicipal>
<ValorIBSMunicipal>36,00</ValorIBSMunicipal>
<ValorTotalDiferimentoIBSEstadual>37,00</ValorTotalDiferimentoIBSEstadual>
<ValorIBSEstadual>38,00</ValorIBSEstadual>
<PercentualCreditoPresumidoIBS>39,00</PercentualCreditoPresumidoIBS>
<ValorCreditoPresumidoIBS>40,00</ValorCreditoPresumidoIBS>
<ValorTotalIBS>50,00</ValorTotalIBS>
<ValorTotalCBS>51,00</ValorTotalCBS>
<PercentualCreditoPresumidoCBS>52,00</PercentualCreditoPresumidoCBS>
<ValorCreditoPresumidoCBS>53,00</ValorCreditoPresumidoCBS>
<ValorDiferimentoCBS>54,00</ValorDiferimentoCBS>
<ValorTotalIBSCBS>55,00</ValorTotalIBSCBS>
<PercentualTributacaoRegularIBSEstadual>56,00</PercentualTributacaoRegularIBSEstadual>
<ValorTributacaoRegularIBSEstadual>57,00</ValorTributacaoRegularIBSEstadual>
<PercentualTributacaoRegularIBSMunicipal>58,00</PercentualTributacaoRegularIBSMunicipal>
<ValorTributacaoRegularIBSMunicipal>59,00</ValorTributacaoRegularIBSMunicipal>
<PercentualTributacaoRegularCBS>60,00</PercentualTributacaoRegularCBS>
<ValorTributacaoRegularCBS>61,00</ValorTributacaoRegularCBS>
<PercentualIBSEstadualCompraGovernamental>62,00</PercentualIBSEstadualCompraGovernamental>
<ValorIBSEstadualCompraGovernamental>63,00</ValorIBSEstadualCompraGovernamental>

<PercentualIBSMunicipalCompraGovernamental>64,00</PercentualIBSMunicipalCompraGovernamental>
<ValorIBSMunicipalCompraGovernamental>65,00</ValorIBSMunicipalCompraGovernamental>
<PercentualCBSCompraGovernamental>66,00</PercentualCBSCompraGovernamental>
<ValorCBSCompraGovernamental>67,00</ValorCBSCompraGovernamental>

<ValoresServico>

<InfNfse>